

PAVIMENTOS 2016

FLOOR TILES

PORCELANOSA



AUSTIN

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO | RECTIFIED PORCELLANATO TILE • COLOR MASA | COLOURED BISCUIT



AUSTIN BLANCO

Butech: Colorstuk Rapid n Gris
B22502013 _100004305

[29,4x120x1,2 cm _11 1/2" x 47 2/8" x 1/2"] [19,3x120x1,2 cm _7 5/8" x 47 2/8" x 1/2"]



AUSTIN GRIS

Butech: Colorstuk Rapid n Cemento
B22502004 _100004297

[29,4x120x1,2 cm _11 1/2" x 47 2/8" x 1/2"] [19,3x120x1,2 cm _7 5/8" x 47 2/8" x 1/2"]

[ADHESIVO RECOMENDADO | RECOMMENDED ADHESIVE] _one-flex n

[INFORMACIÓN TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION]

[29,4 x 120 x 1,2 cm] [11 1/2" x 47 2/8" x 1/2"]

AUSTIN BLANCO P-R	P1876048 _ 100161213	G384
AUSTIN GRIS P-R	P1876049 _ 100161215	G384

[ZÓCALOS | SKIRTING BOARDS] _10x44,3 cm

AUSTIN BLANCO	P8270077 _ 100161450	G11
AUSTIN GRIS	P8270076 _ 100161432	G11

[19,3 x 120 x 1,2 cm] [5 5/8" x 35 3/8" x 1/2"]

AUSTIN BLANCO P-R	P1880301 _ 100161212	G384
AUSTIN GRIS P-R	P1880302 _ 100161214	G384

[HUELLA TÉCNICA | TECHNICAL TREAD TILE] _ Ver página 150 | See page 150

[VARIACIÓN DE COLOR | COLOUR VARIATION] _ Ligero | Slight [V2]

[INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL | INTENSITY OF PEDESTRIAN TRAFFIC] _ Medio | Medium



[AUSTIN series]
PAR-KER.

DEFINICIÓN DE ICONOS

ICON DEFINITION

Estos símbolos han sido creados para que se pueda interpretar de forma rápida el tipo de producto que se está visualizando. *These symbols have been created so that the type of product that is being observed can be quickly classified.*



MATE _ MATT

Acabado superficial de aspecto natural, no brillante.

Natural, not shiny surface finish.



BRILLO _ GLOSS

Acabado superficial brillante con un alto grado de reflexión de la luz.

Shiny surface finish with a high degree of light reflection.



LUSTRE BRILLO _ GLOSS LUSTER

Aplicación superficial que dota de alto brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño de la pieza.

An application applied to the surface which either brings out part or all of the high gloss in the decoration so that the relief, the pattern or the design of the tile is highlighted.



LUSTRE _ LUSTER

Aplicación superficial que dota de brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño de la pieza.

An application applied to the surface which either brings out part or all of the gloss in the decoration so that the relief, the pattern or the design of the tile is highlighted.



LAPADO _ LAPPATO

Las baldosas son pulimentadas mecánicamente de forma heterogénea, creando un efecto de mate-brillo muy natural, similar al que se produce en las superficies que tienen un uso continuado en el tiempo.

The tiles are polished mechanically and unevenly, creating a very natural matt-gloss effect, similar to that seen on surfaces that have become worn over time.



RELIEVE _ RELIEF

Acabado con resaltes importantes claramente definidos y que aportan sensación de volumen a la superficie.

Finish with high and clearly defined ridges, providing volume to the surface.



TEXTURADO _ TEXTURED FINISH

Superficie con pequeños resaltes que proporcionan un acabado con relieve suave.

Surface with small protrusions that provide a smooth relief finish.



RECTIFICADO _ RECTIFIED

Nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción. El mecanizado al que se las somete realiza igualmente la calidad estética del ambiente formado.

Name given to the finish of tiles dimensionally improved after firing. The process enhances the aesthetic quality of the setting created.



GRANILLA TÉCNICA _
TEXTURE GRAIN

Aplicación superficial previa de granillas específicas para la serie Stonker, aplicadas con anterioridad a la cocción y que genera una superficie antideslizante con buena resistencia al desgaste.

Surface application of grits specific for the Stonker range, applied before firing which generates a slip resistant surface with good wear.



GTex GRANILLA TEXTURE _
TEXTURE GRAIN

Aplicación superficial de granillas y cubiertas previa a la cocción para aportar ligera textura al acabado original, pero con prestaciones de seguridad inferiores al acabado antislip.

Surface application of grits before the firing process which provides a smooth texture to the original finish, with lower security performance than the antislip finish.



ANTISLIP

Textura superficial que minimiza el riesgo al deslizamiento. Acabados suaves que aportan seguridad al caminar.

Surface texture which minimises the risk of slippage. Smooth finishes that guarantee safe steps.

NANO-KER
HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY

Aplicación superficial de nanomateriales previa a la cocción y que aporta un acabado antideslizante de textura agradable al tacto.

Nanomaterials surface application before firing which provides an antislip finish yet smooth texture.

STON-KER®

Colección de porcelánicos con apariencia de piedra natural, de soporte coloreado y similar en aspecto a la decoración superficial. Con las mejores prestaciones técnicas y encaminados a revestir con garantías las zonas más exigentes.

Collection of porcelain tiles with natural stone appearance, with a coloured body which is similar to the surface decoration. The best technical performance for covering with total guarantee the most demanding areas.



DIRECCIONALIDAD _
DIRECTIONALITY

Observar la parte trasera de las piezas para su correcta colocación. Colocar las piezas de forma que las flechas apunten siempre hacia arriba.

Please have a look the at the back side of the tile for a proper installation. Arrows should point. Up when fixing the tiles.



DESTONIFICADO _ TONE VARIATIONS

Las series identificadas con este símbolo presentan un diseño general destonificado que puede requerir la conformación de paneles lo suficientemente representativos en número de piezas, como para poder apreciar el grado de variación tonal y de aspecto.

Series marked with this symbol have a high degree of shade variation. As a result, a board with a tiled surface might be needed to reflect their true appearance and shade variation once laid.

Escala de destonificación del color:

V1 **Aspecto uniforme.** Todas las piezas de una misma partida son similares.

V2 **Ligera variación.** Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.

V3 **Variación moderada.** La intensidad de color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

V4 **Aleatoria variación.** Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de los demás. De este modo, la colocación final será única.

Tone variation of colour:

V1 **Uniform appearance.** All the pieces from the same production run are similar.

V2 **Slight variation.** Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.

V3 **Moderate variation.** While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 **Substantial variation.** Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SLIP RESISTANCE

Muchos fabricantes europeos de suelos, usan ensayos del tipo de la rampa para clasificar sus productos en función del grado de deslizamiento. Estos ensayos se llevan a cabo generalmente, usando la norma alemana DIN 51130.

El método implica el uso de sujetos que caminan adelante y atrás a través de un suelo impregnado y utilizado como banco de ensayos en forma de rampa. El grado de inclinación de la rampa se va incrementando gradualmente hasta que el sujeto que está ensayando, resbala. El ángulo medio de inclinación al que el sujeto resbala, es utilizado para calcular el ángulo crítico de deslizamiento.

La norma DIN 51130 utiliza unas botas de seguridad según norma EN 345 y aceite de motor como sustancia que impregne la superficie a ensayar.

Many European flooring manufacturers use tests like the ramp test to rate their products according to their slip resistance. These tests are generally conducted using the German standard, DIN 51130.

With this method, a person walks backwards and forwards on an impregnated ramp-type floor used as a test bench. The angle of the ramp is gradually increased until the person slips. The average angle at which the person slips, is used to calculate the critical angle of slip.

DIN 51130 uses approved safety boots according to standard EN 345 and engine oil to impregnate the test surface.

CTE CÓDIGO TÉCNICO FDE LA EDIFICACIÓN

SPANISH BUILDING CODE

El CTE, Código Técnico de la Edificación, dentro de su Documento Básico de seguridad de Utilización 1 "DB SU 1 - seguridad frente al riesgo de caídas", define los requisitos que debe cumplir un suelo para poder ser utilizado como pavimento de los edificios o zonas de uso sanitario, docente, comercial, administrativo, aparcamiento y pública concurrencia (excluidas las zonas de uso restringido). Para ello, el pavimento deberá cumplir con un valor mínimo al deslizamiento "Rd".

El valor de resistencia al deslizamiento "Rd", se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anexo A de la norma UNE-ENV 12633: 2003.

La siguiente tabla establece la clasificación de los suelos según su resbaladidad:

Safety of Use" Basic Document 1 ("DB SU 1 - Preventing Falls") of the Spanish Building Code (the CTE in Spanish) defines the requirements that a floor covering must meet in buildings or areas used for health-related, educational, commercial, administrative or public purposes or for parking (excluding areas of restricted use). To comply, the flooring must achieve a minimum slip resistance (Rd) value.

The slip resistance (Rd) value is determined using the pendulum test described in Appendix A of standard UNE-ENV 12633: 2003.

The following table shows the rating system for flooring, depending on its slip resistance:

Valor total medio del ángulo de caída Total mean value of slip angle	Clasificación Rating
6° ≤ Ángulo · Angle ≤ 10°	R9
10° < Ángulo · Angle ≤ 19°	R10
19° < Ángulo · Angle ≤ 27°	R11
27° < Ángulo · Angle ≤ 35°	R12
35° ≤ Ángulo · Angle	R13

Resistencia al deslizamiento Rd Slip resistance Rd	Clase Rating
Rd ≤ 15	SRV CLASS 0
15 < Rd ≤ 15	SRV CLASS 1
35 < Rd ≤ 45	SRV CLASS 2
Rd > 45	SRV CLASS 3



	HUELLA TÉCNICA		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
	31,6x90 cm	31,6x120 cm	31,6x90 cm	31,6x120 cm	31,6x90 cm	31,6x120 cm
AMSTERDAM GRIS	P8660024_100122012	G146	P8660037_100123023	G172	P8660040_100123044	G172
AMSTERDAM BLANCO	P8660025_100122011	G146	P8660035_100123022	G172	P8660039_100123043	G172
AMSTERDAM HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x90cm		G149	AMSTERDAM HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x90cm		G179	
AUSTIN BLANCO	P8670108_100161386	G180	P8670106_100161388	G187	P8670110_100161396	G187
AUSTIN GRIS	P8670107_100161387	G180	P8670109_100161389	G187	P8670111_100161420	G187
AUSTIN HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x120cm		G182	AUSTIN HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x120cm		G182	
ASCOT TECA	P8670128_100162130	G180	P8670130_100162116	G187	P8670141_100162134	G187
ASCOT TECA ANTISLIP	P8670120_100162110	G180	P8670126_100162095	G187	P8670113_100162141	G187
ASCOT ROBLE	P8670122_100162114	G180	P8670118_100162099	G187	P8670139_100162133	G187
ASCOT ROBLE ANTISLIP	P8670133_100162115	G180	P8670127_100162109	G187	P8670140_100162150	G187
ASCOT OLIVO	P8670123_100162113	G180	P8670125_100162105	G187	P8670137_10062119	G187
ASCOT OLIVO ANTISLIP	P8670131_100162120	G180	P8670116_100162121	G187	P8670138_100162126	G187
ASCOT ARCE	P8670129_100162100	G180	P8670121_100162078	G187	P8670112_100162123	G187
ASCOT ARCE ANTISLIP	P8670132_100162101	G180	P8670124_100162102	G187	P8670134_100162125	G187
ASCOT GREY	P8670115_100162079	G180	P8670119_100162103	G187	P8670135_100162142	G187
ASCOT GREY ANTISLIP	P8670117_100162112	G180	P8670114_100162096	G187	P8670136_100162132	G187
ASCOT HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x120cm		G182	ASCOT HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x120cm		G191	
BRITANIA TOP	P8670017_100122018	G180	P8670024_100122919	G187	P8670035_100122938	G187
BRITANIA HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x120cm		G182	BRITANIA HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x120cm		G191	
CASONA CASTAÑO	P8660030_100122019	G180	P8660043_100122920	G187	P8660047_100122939	G187
CASONA CASTAÑO TEXTURE	P8660029_100122020	G180	P8660052_100122020	G187	P8660042_100122940	G187
CASONA HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x120cm		G182	CASONA HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x120cm		G191	
CHELSEA NUT	P8670162_100174488	G180	P8670173_100174522	G187	P8670183_100174515	G187
CHELSEA NUT ANTISLIP	P8670171_100174493	G180	P8670160_100174496	G187	P8670178_100174525	G187
CHELSEA CAMEL	P8670187_100174526	G180	P8670191_100174512	G187	P8670190_100174508	G187
CHELSEA CAMEL ANTISLIP	P8670159_100174500	G180	P8670168_100174521	G187	P8670188_100174530	G187
CHELSEA ARCE	P8670181_100174540	G180	P8670167_100174503	G187	P8670192_100174513	G187
CHELSEA ARCE ANTISLIP	P8670166_100174541	G180	P8670165_100174504	G187	P8670193_100174506	G187
CHELSEA SILVER	P8670158_100174479	G180	P8670177_100174489	G187	P8670170_100174497	G187
CHELSEA SILVER ANTISLIP	P8670174_100174495	G180	P8670182_100174510	G187	P8670189_100174498	G187
CHELSEA BONE	P8670172_100174531	G180	P8670179_100174505	G187	P8670184_100174507	G187
CHELSEA BONE ANTISLIP	P8670164_100174542	G180	P8670169_100174511	G187	P8670185_100174514	G187
ASCOT HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x120cm		G182	ASCOT HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x120cm		G191	
CHESTER ANTRACITA	P8660155_100156503	G146	P8660159_100156692	G172	P8660164_100156703	G172
CHESTER ANTRACITA ANTISLIP	P8660170_100156801	G146	P8660177_100156805	G172	P8660173_100156809	G172
CHESTER LEÑO	P8660157_100156506	G146	P8660163_100156701	G172	P8660167_100156664	G172
CHESTER LEÑO ANTISLIP	P8660169_100156803	G146	P8660171_100156807	G172	P8660179_100156811	G172
CHESTER CASTAÑO	P8660156_100156505	G146	P8660161_100156700	G172	P8660166_100156694	G172
CHESTER CASTAÑO ANTISLIP	P8660175_100156802	G146	P8660174_100156806	G172	P8660178_100156810	G172
CHESTER ACERO	P8660153_100156502	G146	P8660158_100156663	G172	P8660162_100156702	G172
CHESTER ACERO ANTISLIP	P8660176_100156800	G146	P8660172_100156804	G172	P8660168_100156808	G172
CHESTER BLANCO	P8660154_100156504	G146	P8660160_100156693	G172	P8660165_100156704	G172
CHESTER HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x90cm		G149	CHESTER HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x90cm		G149	
LONDON NOGAL	P8670100_100161372	G180	P8670097_100161357	G187	P8670105_100161339	G187
LONDON BLACK	P8670102_100161370	G180	P8670104_100161356	G187	P8670092_100161337	G187
LONDON GREY	P8670095_100161371	G180	P8670094_100161347	G187	P8670101_100161364	G187
LONDON CASTAÑO	P8670096_100161349	G180	P8670103_100161363	G187	P8670091_100161338	G187
LONDON HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x120cm		G182	LONDON HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x120cm		G191	



	HUELLA TÉCNICA		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
	31,6x90 cm	31,6x120 cm	31,6x90 cm	31,6x120 cm	31,6x90 cm	31,6x120 cm
MOY MOKA	P8660008_100121848	G146	P8660049_100123032	G172	P8660057_100123053	G172
HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x90cm		G182	HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x90cm		G191	
OXFORD ANTRACITA	P8660012_100122058	G146	P8660069_100123035	G172	P8660066_100123056	G172
OXFORD ANTRACITA ANTISLIP	P8660013_100122059	G146	P8660080_100123036	G172	P8660071_100123057	G172
OXFORD SILVER	P8660015_100122063	G146	P8660065_100123040	G172	P8660078_100123061	G172
OXFORD SILVER ANTISLIP	P8660018_100122064	G146	P8660070_100123041	G172	P8660063_100123062	G172
OXFORD ACERO	P8660011_100122057	G146	P8660073_100123033	G172	P8660068_100123054	G172
OXFORD ACERO ANTISLIP	P8660007_100121849	G146	P8660079_100123034	G172	P8660067_100123055	G172
OXFORD BLANCO	P8660014_100122060	G146	P8660032_100122193	G172	P8660075_100123058	G172
OXFORD BLACK	P86600138_100148415	G146	P8660133_100148385	G172	P8660135_100148410	G172
OXFORD BLACK ANTISLIP	P8660137_100148416	G146	P8660134_100148386	G172	P8660136_100148411	G172
OXFORD CASTAÑO	P8660019_100122062	G146	P8660064_100123028	G172	P8660034_100122777	G172
OXFORD CASTAÑO ANTISLIP	P8660000_100121360	G146	P8660076_100123039	G172	P8660074_100123060	G172
OXFORD COGNAC	P8660002_100121685	G146	P8660003_100121683	G172	P8660001_100121684	G172
OXFORD COGNAC ANTISLIP	P8660006_100121834	G146	P8660004_100121832	G172	P8660005_100121833	G172
OXFORD NATURAL	P8660089_100136280	G146	P8660096_100136272	G172	P8660085_100136276	G172
OXFORD NATURAL ANTISLIP	P8660094_100136281	G146	P8660091_100136273	G172	P8660095_100136277	G172
HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x90cm		G149	HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x90cm		G149	



	HUELLA TÉCNICA		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
	31,6x59,6 cm	31,6x65,9 cm	31,6x59,6 cm	31,6x65,9 cm	31,6x59,6 cm	31,6x65,9 cm
ARIZONA ANTRACITA	P8680002_100122013	G130	P8680048_100122820	G150	P8680139_100122867	G150
ARIZONA ANTRACITA ANTISLIP	P8680167_100139974	G130	P8680175_100139975	G150	P8680171_100139979	G150
ARIZONA STONE	P8680005_100122038	G130	P8680053_100122825	G150	P8680135_100122873	G150
ARIZONA STONE ANTISLIP	P8680148_100136663	G130	P8680170_100139978	G150	P8680174_100140102	G150
ARIZONA ARENA	P8680007_100122034	G130	P8680052_100122822	G150	P8680134_100122869	G150
ARIZONA ARENA ANTISLIP	P8680166_100137412	G130	P8680172_100139976	G150	P8680168_100140100	G150
ARIZONA CALIZA	P8680001_100121357	G130	P8680000_100121359	G150	P8680142_100122871	G150
ARIZONA CALIZA ANTISLIP	P8680145_100125188	G130	P8680173_100139977	G150	P8680169_100140010	G150
ARIZONA HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x65,9cm		G132	ARIZONA HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x65,9cm		G153	
ASTON ANTRACITA	P9210056_100122096	G130	P9210126_100122956	G150	P9210128_100122990	G150
ASTON ACERO	P9210058_100122095	G130	P9210125_100122955	G150	P9210127_100122989	G150
ASTON CALIZA	P9210059_100122098	G130	P9210123_100122958	G150	P9210129_100122992	G150
ASTON HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm		G132	ASTON HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x59,6cm		G153	
CEILÁN	P9210043_100122112	G130	P9210081_100122960	G150	P9210083_100122994	G150
CEILÁN HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm		G132	CEILÁN HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x59,6cm		G153	
CHINA ACERO	P8680147_100134319	G130	P8680157_100136738	G150	P8680152_100136744	G150
CHINA ACERO ANTISLIP	P8680160_100136733	G130	P8680161_100136739	G150	P8680154_100136745	G150
CHINA HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x65,9cm		G132	CHINA HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x65,9cm		G153	
DETROIT OCEANO	P9210324_100175330	G133	P9210323_100175320	G152	P9210325_100175340	G152
DETROIT ANTRACITA	P9200884_100173548	G133	P9210318_100173523	G152	P9210313_100173524	G152
DETROIT HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm*			DETROIT HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x59,6cm*			
DOVER ACERO	P9210263_100156674	G130	P9210255_100156670	G150	P9210264_100156678	G150
DOVER ACERO ANTISLIP	P9210268_100156798	G130	P9210273_100156795	G150	P9210276_100156821	G150
DOVER CALIZA	P9210259_100156676	G130	P9210258_100156672	G150	P9210266_100156637	G150
DOVER ARENA	P9210261_100156675	G130	P9210257_100156671	G150	P9210260_100156679	G150
DOVER ARENA ANTISLIP	P9210270_100156799	G130	P9210271_100156796	G150	P9210274_100156822	G150
DOVER TOPO	P9210262_100156677	G130	P9210256_100156673	G150	P9210265_100156638	G150
DOVER TOPO ANTISLIP	P9210269_1001566820	G130	P9210275_100156797	G150	P9210272_100156823	G150
DOVER HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm		G132	DOVER HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x59,6cm		G153	
EXTREME WHITE	P9210060_100122103	G130	P9210088_100122966	G150	P9210097_100123000	G150
EXTREME BLACK	P9210039_100122100	G130	P9210104_100122963	G150	P9210072_100122997	G150
EXTREME HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm		G132	EXTREME HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x59,6cm		G153	
GLASGOW SILVER	P8680034_100122106	G133	P8680073_100122835	G152	P8680080_100122883	G152
GLASGOW HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x65,9cm		G132	GLASGOW HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x65,9cm		G153	
MÁRMOL NILO NATURAL	P9210037_100122049	G130	P9210085_100122976	G150	P9210108_100123010	G150
MÁRMOL NILO HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm		G132	MÁRMOL NILO HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x59,6cm		G153	
MÉXICO STONE	P8680213_100162445	G130	P8680215_100162451	G150	P8680214_100162441	G150
MÉXICO HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x65,9cm		G132	MÉXICO HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x65,9cm		G153	
MICROCEMENTO GRIS	P9210047_100122115	G130	P9210090_100122978	G150	P9210094_100123012	G150
MICROCEMENTO BLANCO	P9210054_100122113	G130	P9210112_100122977	G150	P9210099_100123011	G150
MICROCEMENTO HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm		G132	MICROCEMENTO HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x59,6cm		G153	



	HUELLA TÉCNICA		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
	31,6x59,6 cm	31,6x65,9 cm	31,6x59,6 cm	31,6x65,9 cm	31,6x59,6 cm	31,6x65,9 cm
NATAL MARFIL	P9210044_100122055	G130	P9210075_100122981	G150	P9210070_100123015	G150
NATAL HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm		G132	NATAL HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x59,6cm		G153	
PARK SILVER	P9210224_100148480	G130	P9210229_100148407	G150	P9210217_100148446	G150
PARK ACERO	P9210222_100148458	G130	P9210230_100148405	G150	P9210215_100148454	G150
PARK BLACK	P9210226_100148459	G130	P9210227_100148406	G150	P9210214_100148455	G150
PARK HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm		G132	PARK HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x59,6cm		G153	
PIEDRA BORGOÑA ARENA	P8680010_100122124	G130	P8680096_100122848	G150	P8680120_100122896	G150
PIEDRA BORGOÑA ARENA ANTISLIP	P8680030_100122120	G130	P8680091_100122844	G150	P8680105_100122892	G150
PIEDRA BORGOÑA HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x65,9cm		G132	PIEDRA BORGOÑA HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x65,9cm		G153	
PORTLAND ACERO	P9210201_100140968	G130	P9210187_100140951	G150	P9210191_100140961	G150
PORTLAND CALIZA	P9210184_100140945	G130	P9210192_100140954	G150	P9210194_100140964	G150
PORTLAND HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm		G132	PORTLAND HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x59,6cm		G153	
RODANO ACERO	P9210134_100123907	G130	P9210199_100140956	G150	P9210133_100123908	G150
RODANO ACERO ANTISLIP	P9210234_100148524	G130	P9210232_100148522	G150	P9210233_100148523	G150
RODANO SILVER	P9210180_100138071	G130	P9210179_100138029	G150	P9210181_100138070	G150
RODANO SILVER ANTISLIP	P9210242_100149822	G130	P9210238_100149618	G150	P9210239_100149820	G150
RODANO TAUPE	P9210186_100140947	G130	P9210200_100140950	G150	P9210193_100140947	G150
RODANO TAUPE ANTISLIP	P9210241_100149823	G130	P9210240_100149619	G150	P9210243_100149821	G150
RODANO CALIZA	P9210142_100130107	G130	P9210202_100140957	G150	P9210198_100140966	G150
RODANO HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm		G132	RODANO HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x59,6cm		G153	
SAFARI ARENA	P9210311_100173541	G130	P9210312_100173517	G150	P9210314_100173509	G150
SAFARI CALIZA	P9210317_100173561	G130	P9210319_100173508	G150	P9210315_100173540	G150
SAFARI HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm		G132	SAFARI HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x59,6cm		G153	
SAMOA ANTRACITA	P8680192_100148419	G130	P8680201_100148425	G150	P8680182_100148448	G150
SAMOA ANTRACITA ANTISLIP	P8680195_100148421	G130	P8680194_100148408	G150	P8680187_100148449	G150
SAMOA SILVER	P8680188_100148378	G130	P8680199_100148427	G150	P8680184_100148470	G150
SAMOA SILVER ANTISLIP	P8680196_100148430	G130	P8680202_100148428	G150	P8680185_100148471	G150
SAMOA HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x65,9cm		G132	SAMOA HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x65,9cm		G153	
TIBET BLACK	P8660009_100121850	G130	P8660088_100122854	G150	P8680101_100122902	G150
TIBET CALIZA	P8680025_100122076	G130	P8680100_100122856	G150	P8680099_100122904	G150
TIBET ARENA	P8680018_100122073	G130	P8680111_100122852	G150	P8680129_100122900	G150
TIBET HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x65,9cm		G132	TIBET HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x65,9cm		G153	
TRIBECA CALIZA	P9210223_100148482	G130	P9210228_100148452	G150	P9210218_100148475	G150
TRIBECA SILVER	P9210225_100148483	G130	P9210216_100148453	G150	P9210220_100148457	G150
TRIBECA ACERO	P9210221_100148481	G130	P9210231_100148451	G150	P9210219_100148474	G150
TRIBECA HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm		G132	TRIBECA HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ MEC. 31,6x59,6cm		G153	