

# BETON

44.63 x 89.46 cm. - 17.57" x 35.22" / 22.215 x 89.46 cm. - 8.75" x 35.22" / 59.55 x 59.55 cm. - 23.45" x 23.45" / 29.75 x 59.55 cm. - 11.71" x 23.45"

**APAVISA**  
PORCELANICO



passion for fashion



**BETON**, urban style for  
**contemporary** designs.  
A new floated concrete for floors  
and walls, exteriors and interiors.





A person wearing dark clothing is shown from the side, leaning against a brick wall. A long, dark pipe or hose runs horizontally across the wall in front of them. The scene is dimly lit, with the person's clothing and the pipe appearing in deep shadow against the lighter brick wall.

**BETON**, estilo urbano para  
diseños **contemporáneos**  
Un novedoso cemento encofrado  
para pavimento y revestimiento,  
exteriores e interiores

# Beton collection

## Beton 45x90

44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22"

## Beton 22,5x90

22,215x89,46 cm - 8.75"x35.22"

## Beton 60x60

59,55x59,55 cm - 23.45"x23.45"

## Beton 30x60

29,75x59,55 cm - 11.71"x23.45"



NATURAL	DIN <b>R10</b> <small>DIN 51130</small>	PTV <b>&gt; 24</b> <small>MODERATE SLIP POTENTIAL BS EN 13036-4</small>	CLASE <b>1</b> <small>UNE-ENV 12633</small>
LAPPATO		PTV <b>&gt; 24</b> <small>MODERATE SLIP POTENTIAL BS EN 13036-4</small>	CLASE <b>1</b> <small>UNE-ENV 12633</small>

Test done in Beton grey natural 30x60. Average test result value on March 2008. Consult specific product test result value before supplying.  
Prueba realizada sobre el producto beton grey natural 30x60. Valor de media a fecha Marzo de 2008. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

<b>4</b> COLOURS COLORES	<b>4</b> SIZES FORMATOS	<b>2</b> FINISH ACABADO	NATURAL LAPPATO	 <b>11 mm</b>
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------	------------------

# BETON GREY

11mm



**Beton serie 45x90**  
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

**Beton grey lappato 45x90** G-1410  
**Beton grey natural 45x90** G-1372



**Beton serie 22.5x90**  
(22,215 x 89,46 cm - 8.57" x 35.22")

**Beton grey lappato 22,5x90** G-1452



**Beton serie 60x60**  
(59,55 x 59,55 cm - 11.71" x 23.45")

**Beton grey lappato 60x60** G-1410



**Beton serie 30x60**  
(29,75 x 59,55 cm - 11.71" x 23.45")

**Beton grey lappato 30x60** G-1298  
**Beton grey natural 30x60** G-1258



**Beton rodapíe 7,5x90**  
(7,3 x 89,46 cm - 2.87" x 35.22")

**Beton grey natural rodapíe 7,5x90** G-131



**Beton rodapíe 7,5x60**  
(7,3 x 59,55 cm - 2.87" x 23.45")

**Beton grey natural rodapíe 7,5x60** G-95




**Beton lista 7,5x90**  
(7,3 x 89,46 cm - 2.87" x 35.22")

**Beton grey lappato lista 7,5x90** G-119  
**Beton grey natural lista 7,5x90** G-117



**Beton lista 7,5x60**  
(7,3 x 59,55 cm - 2.87" x 29,75")

**Beton grey lappato lista 7,5x60** G-93  
**Beton grey natural lista 7,5x60** G-91



**Beton serie mosaico**  
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")

**Beton grey lappato mosaico sin fin** G-1756




**Beton serie mosaico**  
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")

**Beton grey lappato mosaico 5x5** G-1688



**Beton serie 30x60**  
(29,75 x 59,55 cm - 11.71" x 23.45")

**Beton grey lappato preincisión 7,5x60** G-1492



**Beton serie 45x90**  
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

**Beton grey lappato preincisión 11,25x90** G-1576

ACCESORIES COMPLEMENTOS		FINISH ACABADO		GROUP GRUPO		
				45X90	60X60	30X60
	Beton grey peldaño		NATURAL LAPPATO	G-323 G-333	- G-303	G-171 G-195
	Beton grey peldaño ángulo		NATURAL LAPPATO	G-333 G-345	- G-315	G-187 G-211
	Beton grey gradone		NATURAL LAPPATO	G-623 G-623	- G-585	G-499 G-499
	Beton grey gradone ángulo		NATURAL LAPPATO	G-645 G-645	- G-633	G-559 G-559








# BETON WHITE

11mm




**Beton serie 30x60**  
(29,75 x 59,55 cm - 11.71" x 23.45")

**Beton white lappato 30x60** G-1330



**Beton serie mosaico sin fin**  
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")

**Beton white lappato mosaico sin fin** G-1756



**Beton serie mosaico 5x5**  
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")

**Beton white lappato mosaico 5x5** G-1688




**Beton preincision 7,5 x60**  
(29,75 x 59,55 cm - 11.71" x 23.45")

**Beton white lappato preincisión 7,5x60** G-1492

ACCESORIES COMPLEMENTOS		FINISH ACABADO	GROUP GRUPO 30X60
	Beton white peldaño		LAPPATO G-211
	Beton white peldaño ángulo		LAPPATO G-227
	Beton white gradone		LAPPATO G-499
	Beton white gradone ángulo		LAPPATO G-559





# BETON BROWN

11mm



**Beton serie 45x90**  
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

**Beton brown lappato 45x90** **G-1410**



**Beton serie 22,5x90**  
(22,215 x 89,46 cm - 8.57" x 35.22")

**Beton brown lappato 22,5x90** **G-1452**



**Beton serie 30x60**  
(29,75 x 59,55 cm - 11.71" x 23.45")

**Beton brown natural 30x60** **G-1258**



**Beton rodapie 7,5x60**  
(7,3 x 59,55 cm - 2.87" x 23.45")

**Beton brown natural rodapié 7,5x60** **G-95**



**Beton lista 7,5x90**  
(7,3 x 89,46 cm - 2.87" x 35.22")

**Beton brown lappato lista 7,5x90** **G-119**











**Beton lista 7,5x60**  
(7,3 x 59,55 cm - 2.87" x 29,75")

**Beton brown natural lista 7,5x60** **G-91**



**Beton serie 45x90**  
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")




**Beton brown lappato preincisión 11,25x90** **G-1576**

ACCESORIES COMPLEMENTOS		FINISH ACABADO		45X90	30X60
	Beton brown peldaño		NATURAL LAPPATO	- G-333	G-171 -
	Beton brown peldaño ángulo		NATURAL LAPPATO	- G-345	G-187 -
	Beton brown gradone		NATURAL LAPPATO	- G-623	G-499 -
	Beton brown gradone ángulo		NATURAL LAPPATO	- G-645	G-559 -



# BETON BEIGE

11mm



**Beton serie 60x60**  
(59,55 cm x 59,55 cm - 11.71" x 23.45")

**Beton beige lappato 60x60** **G-1410**

**Beton serie 30x60**  
(29,75 x 59,55 cm - 11.71" x 23.45")


**Beton beige lappato 30x60** **G-1298**  
**Beton beige natural 30x60** **G-1258**

**Beton rodapié 7,5x60**  
(7,3 x 59,55 cm - 2.87" x 23.45")

**Beton beige natural rodapié 7,5x60** **G-95**


**Beton lista 7,5x60**  
(7,3 x 59,55 cm - 2.87" x 29,75")

**Beton beige lappato lista 7,5x60** **G-93**  
**Beton beige natural lista 7,5x60** **G-91**



**Beton serie mosaico**  
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")

**Beton beige lappato mosaico sin fin** **G-1756**







**Beton serie mosaico**  
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")

**Beton beige lappato mosaico 5x5** **G-1688**



**Beton serie 30x60**  
(29,75 x 59,55 cm - 11.71" x 23.45")

**Beton beige lappato preincisión 7,5x60** **G-1492**
















ACCESORIES COMPLEMENTOS		FINISH ACABADO		GROUP GRUPO	
				60X60	30X60
	Beton beige peldaño		NATURAL LAPPATO	- G-303	G-171 G-195
	Beton beige peldaño ángulo		NATURAL LAPPATO	- G-315	G-187 G-211
	Beton beige gradone		NATURAL LAPPATO	- G-585	G-499 G-499
	Beton beige gradone ángulo		NATURAL LAPPATO	- G-633	G-559 G-559







# BETON collection. TECHNICAL CHARACTERISTICS / Colección BETON. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	APAVISA VALUE VALOR APAVISA
<b>MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL</b>				
	<b>LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.1 %
	<b>THICKNESS / ESPESOR</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % max	+/- 2.0 %
	<b>ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
	<b>SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % max	+/- 0.2 %
<b>PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS</b>				
	<b>WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 3	≤ 0.5 %	+/- 0.1 %
	<b>BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</b>	UNE - EN ISO 10545 - 4	≥ 27 N/mm <sup>2</sup>	61 N/mm <sup>2</sup>
	<b>SURFACE SCRATCH RESISTANCE / DUREZA AL RAYADO SUPERFICIAL</b>	EN 101	≥ MOHS 6	MOHS 7
	<b>RESISTANCE TO ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN</b>	UNE - EN ISO 10545 - 6	≤ 205 mm <sup>3</sup>	109 mm <sup>3</sup>
	<b>THERMAL EXPANSION COEFFICIENT / COEF. DE DILATACIÓN TÉRMICA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 8	≤ 9 MK <sup>-1</sup>	6,3 MK <sup>-1</sup>
	<b>TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO</b>	UNE - EN ISO 10545 - 9	NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS VISIBLES	DURABLE / Resistente
	<b>RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 12	NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS O ROTURAS VISIBLES	ANTI-ICE / Antihielo
	<b>ANTI - SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO</b>	DIN 51130		R10*
	<b>COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ</b>	DIN 51094	THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS NO DEBE PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR	NO ALTERATIONS
<b>CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS</b>				
	<b>CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 13	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	RESISTANT / Resistente
	<b>RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS</b>	UNE - EN ISO 10545 - 14		NO VISIBLE DEFECTS SIN DEFECTOS VISIBLES

\* Test done in beton grey natural 30x60. Average test result value on March 2008. Consult specific product test result value before supplying. Possibility of other tests by request.  
Every natural finish product can be manufactured on a higher non slip grade by request.

\* Prueba realizada sobre el producto beton grey natural 30x60. Valor de media a fecha Marzo de 2008. Consultar valor de un producto específico antes del suministro. Posibilidad de realizar ensayos diferentes. Los productos con acabado mate pueden ser fabricados con un R mayor.

\* ALL OF OUR PRODUCTS ARE PACKED ON EUROPALLETS OF 80X120 cm. (31.49"X47.24") SIZE , EXCEPT OUR PRODUCT SIZES 45X90 cm. AND 22,5X90 cm. WHICH ARE PACKED ON 100X120 cm. (39.37"X47.24") PALLETS  
\* TODOS LOS PRODUCTOS SE PALETIZAN EN EURPALLETS DE FORMATO 80X120 cm., EXCEPTO LOS FORMATOS 45X90 cm. Y 22,5X90 cm. QUE SE PALETIZAN EN PALLETS DE FORMATO 100X120 cm.



**MEMBER OF U.S. GREEN BUILDING COUNCIL / MIEMBRO DEL CONSEJO CONSTRUCCIÓN VERDE DE ESTADOS UNIDOS**

The USGBC (U.S. Green Building Council), with more than 15,000 member organisations from the construction industry, works to promote buildings that are environmentally friendly, productive and healthy locations where to live and work.

El USGBC (U.S. Green Building Council), con más de 15.000 organizaciones miembros de todos los sectores de la construcción, trabaja para promover los edificios que son medioambientalmente responsables, rentables y lugares sanos donde vivir y trabajar.

Distributed by - Distribuido por - Distribuito da - Vertrieben durch - Distribue par



**APAVISA**  
PORCELANICO

Ctra. Castellón - San Juan de Moró, hm. 7,5 - 12130 SAN JUAN DE MORÓ (Castellón) Spain  
Tel. +34 964 701 120 - Export Fax +34 964 701 067 - Fax Nacional 964 701 195 - info@apavisa.com

[www.apavisa.com](http://www.apavisa.com)



PLEASE RECYCLE WHEN OBSOLETE  
POR FAVOR RECLICAR CUANDO QUEDE OBSOLETO  
WENN NICHT MEHR AKTUELL, RECYCELN  
PER FAVORE RICICLARLO QUANDO VECCHIO  
S'IL VOUS PLAÎT, MERCI DE RECYCLER

BT4 /0316