

geneel kataloog

general catalogue

allgemeiner katalog | catalogo generale
catálogo general | общий каталог

sera nit[®]
PORSELEN

geneel katalog

general catalogue

allgemeiner katalog | catalogo generale

catálogo general | общий каталог

sera nit[®]
PORSELEN

emprador




Full Lappato



Renk: | **Color:**
Bej | Beige
Kenar: | **Edge:**
Rektifiyeli | Rectified

Renk: | **Color:**
Kahve | Brown
Kenar: | **Edge:**
Rektifiyeli | Rectified



60x120 cm
24"x48"

EBAT SIZE cm inch	NET EBAT WORKING SIZE mm	KALINLIK THICKNESS mm	KALINLIK THICKNESS inch	TİP TYPE	ADET KUTU PCS. BOX	m ² KUTU m ² BOX	KUTU PALET BOX PALLET	m ² PALET m ² PALLET	kg PALET kg PALLET
60x120 24"x48"	600x1200	10.0	0,39"	FULL LAPPATO	2	1.44	22	31.68	783.0

Teknik bilgiler ve diğer detaylar için sayfa 334'e bakınız. | For technical information and other details, check page 334. | Technische Informationen und weitere Details finden Sie auf Seite 334. Per informazioni di carattere tecnico e altri dettagli, controllare pagina 334. | Para obtener información técnica y otros detalles, consulte la página 334. | Техническую и прочую информацию см. на страниц 334.

Ürün Teknik Tablosu

Table for Product Technical Details

Technische Tabelle für das Produkt | Prodotto tecnico tavola | Producto técnico cuadro
продукт техническая таблица

KONSEPT CONCEPT	SERİ SERIE	YÜZEY SURFACE	KAYMAZLIK ANTISLIPNESS		
			TEKNİK GRUP TECHNICAL GROUP	DIN 51130	V
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	ART MARBLE	LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	BELGIUM STONE	MAT MATT	2		2
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	BELGIUM STONE / BUMPY	MAT MATT	2		2
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	BELGIUM STONE / VINTAGE	MAT MATT	2		2
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	BRUNA PERLA	FULL LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	BRUNA PERLA	LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	CALCATA	PARLAK POLISHED	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	CARRARA	FULL LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	CRUSHED MARBLE	FULL LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	CRUSHED MARBLE	LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	EMPRADOR	FULL LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	EVEREST	MAT MATT	1		2
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	EVEREST	PARLAK POLISHED	1		2
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	FIBRE	LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	FIBRE	FULL LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	FOSSIL	FULL LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	FOSSIL	LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	GUSTO	LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	GUSTO	FULL LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	HAVANA	FULL LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	HERA	FULL LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	LUNA	LAPPATO	3		2
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	MISTO	FULL LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	MISTO	LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	MITRIDAT	FULL LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	NARES	LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	OASIS	FULL LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	SERAMARMI	PARLAK POLISHED	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	SERPEGIANTE	FULL LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	SERPEGIANTE	LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	SOFT	MAT MATT	2		2
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	STORM	LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	TIGRATO	FULL LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	TIGRATO	LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	TRAVERTEN	LAPPATO	2		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	TRAVERTEN	MAT MATT	2	R9	3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	ZUCCHERINO MARBLE	FULL LAPPATO	3		3
DOĞAL TAŞ NATURAL STONE	ZUCCHERINO MARBLE	LAPPATO	3		3

Ürün Teknik Tablosu

Table for Product Technical Details

Technische Tabelle für das Produkt | Prodotto tecnico tavola | Producto técnico cuadro
продукт техническая таблица

KONSEPT CONCEPT	SERİ SERIE	YÜZEY SURFACE	KAYMAZLIK ANTISLIPNESS		
			TEKNİK GRUP TECHNICAL GROUP	DIN 51130	V
AHŞAP WOOD	ANTIQUWOOD	MAT MATT	2	R 9	3
AHŞAP WOOD	DECKWOOD	MAT MATT	2	R11	2
AHŞAP WOOD	MARWOOD	MAT MATT	2	R9	3
AHŞAP WOOD	NEW WOOD	FULL LAPPATO	3		3
AHŞAP WOOD	OAKWOOD	MAT MATT	2		3
AHŞAP WOOD	VINTAGEWOOD	MAT MATT	2		3
AHŞAP WOOD	WORNWOOD	MAT MATT	2		3
BETON CONCRETE	BETON	MAT MATT	2	R9	2
BETON CONCRETE	CEMENTO	MAT MATT	2	R9	2
BETON CONCRETE	ETNICO	MAT MATT	2	R9	1
BETON CONCRETE	HORMIGON	MAT MATT	2	R9	2
STONEAGE	ARDESIA	MAT MATT	2	R9	4
STONEAGE	ARENA	MAT MATT	2	R9	3
STONEAGE	COTTO	MAT MATT	2	R9	3
STONEAGE	FELIX	MAT MATT	2	R10	2
STONEAGE	FESTIVAL	MAT MATT	2	R10	2
STONEAGE	RIVERSTONE	MAT MATT	2	R10	2
STONEAGE	SERAROCK	MAT MATT	2	R11	2
STONEAGE	SLATE	MAT MATT	2	R9	1
STONEAGE	STONE	MAT MATT	2	R10	2
STONEAGE	VALOR	MAT MATT	2	R10	3
STONEAGE	VALOR	LAPPATO	2		3
STONEAGE	VALOR	FULL LAPPATO	3		3
STONEAGE	VOLCANO	MAT MATT	2	R10	3
HOMOJEN HOMOGENEOUS	ARC	LAPPATO	2		1
HOMOJEN HOMOGENEOUS	ARC	MAT MATT	2		1
HOMOJEN HOMOGENEOUS	BURGUNDY	LAPPATO	2		2
HOMOJEN HOMOGENEOUS	BURGUNDY	MAT MATT	2	R9	2
HOMOJEN HOMOGENEOUS	DESERT	LAPPATO	2		2
HOMOJEN HOMOGENEOUS	DESERT	MAT MATT	2	R9	2
HOMOJEN HOMOGENEOUS	FLOWER	MAT MATT	1		1
HOMOJEN HOMOGENEOUS	FLOWER	PARLAK POLISHED	1		1
HOMOJEN HOMOGENEOUS	FORZA	MAT MATT	2	R10	2
HOMOJEN HOMOGENEOUS	MADRA	MAT MATT	2	R9	2
HOMOJEN HOMOGENEOUS	SERENA	MAT MATT	1		1
HOMOJEN HOMOGENEOUS	SERENA	PARLAK POLISHED	1		1
HOMOJEN HOMOGENEOUS	TEOS	LAPPATO	2	R9	2
HOMOJEN HOMOGENEOUS	TEOS	MAT MATT	2	R10	2

Ürün Teknik Tablosu

Table for Product Technical Details

Technische Tabelle für das Produkt | Prodotto tecnico tavola | Producto técnico cuadro
продукт техническая таблица

KONSEPT CONCEPT	SERİ SERIE	YÜZEY SURFACE	KAYMAZLIK ANTISLIPNESS		
			TEKNİK GRUP TECHNICAL GROUP	DIN 51130	V
METALİK METALLIC	ANDROMEDA	LAPPATO	3		3
METALİK METALLIC	LUMION	LAPPATO	3		3
METALİK METALLIC	ORBIT	LAPPATO	3		3
METALİK METALLIC	SIRIUS	LAPPATO	3		2
TEKNİK ÇÖZÜMLER TECHNICAL SOLUTIONS	ANTI-SLIP PÖTİKARE	MAT MATT	1	R10	1
TEKNİK ÇÖZÜMLER TECHNICAL SOLUTIONS	ANTI-SLIP VELLUTO	MAT MATT	1	R11	1
TEKNİK ÇÖZÜMLER TECHNICAL SOLUTIONS	FAVO (Anti bakteriyel, Anti bacterial)	MAT MATT	2	R10	1
TEKNİK ÇÖZÜMLER TECHNICAL SOLUTIONS	HEAVY DUTY (Anti bakteriyel, Anti bacterial)	MAT MATT	1		1
TEKNİK ÇÖZÜMLER TECHNICAL SOLUTIONS	SERAWAYS (Kilavuz, Direction)	MAT MATT	1	R10	1
TEKNİK ÇÖZÜMLER TECHNICAL SOLUTIONS	SERAWAYS (Stopper)	MAT MATT	1	R10	1
TEKNİK ÇÖZÜMLER TECHNICAL SOLUTIONS	SERACOLOR BANK	PARLAK POLISHED	1		1
TEKNİK ÇÖZÜMLER TECHNICAL SOLUTIONS	SERACOLOR BANK	MAT MATT	1		1
TEKNİK ÇÖZÜMLER TECHNICAL SOLUTIONS	DUOSTONE	MAT MATT	2	R10	2

NOTLAR | NOTES

Ürün teknik özellikleri için yukarıdaki her seriye özel olarak belirtilen teknik grup sınıflandırması no'su ile arka sayfada yer alan tabloya bakınız.

Please use the above given technical group classification no for each serie and see table in the back page for product technical characteristics.

HINWEISE

Siehe für die technischen Eigenschaften des Produktes in Tabelle auf der nächsten Seite, auf dem sich für jede einzelne Serie die technische Gruppenklasse und Nummer angegeben ist.

NOTE

Per le caratteristiche tecniche del prodotto vedi il numero di classificazione del gruppo tecnico specificato qui di sopra per ogni serie e la tabella a fianco di questa pagina.

NOTAS

Especificaciones del producto para que se exponen sobre todo grupo técnico para la clasificación de una serie sin declaraciones contenidas en el lado ver página.

ПРИМЕЧАНИЯ

Например, для технических требований, классификационный номер технической группы, указанный выше конкретно для каждой серии, посмотрите на таблице на соседней странице.

Ürün Teknik Özellikleri

Product Technical Characteristics



EN 14411 (ISO 13006) Düşük su emmeli Kuru Preslenmiş Seramik Porselen Karo Ek G E ≤ 0,5 % Grup Bla GL
EN 14411 (ISO 13006) Annex G (normative) Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption E ≤ 0,5 % Group Bla GL

SEMBOLLER	TEKNİK DEĞERLER TECHNICAL CHARACTERISTICS	STANDARTLAR NORMS	STANDART DEĞERLER REQUIRED VALUES	
	Boyut ve yüzey kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	ISO 10545-2	N _z 15 cm 3 %0,6, ± 2 mm
		Kalınlık Thickness	ISO 10545-2	N _z 15, ± 5%, ± 0.5mm
		Gönyeden sapma Rectangularity	ISO 10545-2	± 0.5%, ± 2 mm
		Kenar düzgünlüğü Straightness of sides	ISO 10545-2	± 0.5%, ± 1,5 mm
		Yüzey düzgünlüğü (Eğrilik ve peççik) Surface flatness	ISO 10545-2	± 0.5%, ± 2 mm
	Su emme Water absorption	ISO 10545-3	≤ 0.5%	
	Kırılma dayanımı Breaking strength (Newton)	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	
	Eğilme dayanımı Modulus of rupture (N mm ²)		R ≥ 35 N mm ²	
	Çarpma dayanımı Impact resistance by measurement of coefficient of restitution	ISO 10545-5	Mevcut test metodu Test method available	
	Derin aşınma dayanımı - Sırsız karolar Resistance to deep abrasion - Unglazed tiles	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	
	Yüzey aşınmasına dayanıklılık Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7	Sınıf ve devir olarak belirtilir Reported abrasion class and cycles	
	Lineer ısı genleşme Determination of linear thermal expansion	ISO 10545-8	Mevcut test metodu Test method available	
	Isı şokuna dayanıklılık Resistance to thermal shock	ISO 10545-9	Mevcut test metodu Test method available	
	Rutubet genleşmesi Moisture expansion, in mm m'e	ISO 10545-10	Mevcut test metodu Test method available	
	Çatlama dayanıklılık Crazing resistance	ISO 10545-11	Gereklidir Required	
	Dona dayanıklılık Frost resistance	ISO 10545-12	Gereklidir Required	
	Düşük konsantrasyonlu asit ve alkalilere dayanım Resistance to low concentrations of acids and alkalis	ISO 10545-13	Üretici sınıflandırır Manufacturer to state classification	
	Yüksek konsantrasyonlu asit ve alkalilere dayanım Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Mevcut test metodu Test method available	
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzlarına dayanım Resistance to household chemicals and swimming pool salts		Min. Sınıf B	
	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to stains	ISO 10545-14	Mevcut test metodu Test method available	
	Kurşun ve kadmiyumun tayini Lead and cadmium given off by tiles	ISO 10545-15	Mevcut test metodu Test method available (mg dm ²)	
	Yüzey sertliği Surface hardness	EN 101		
	Yüzey Kaymazlığı Skid resistance	DIN 51130 UNE-ENV 12633:2003		
	Işığa karşı renk dayanımı Color resistance to light	DIN 51094	Hiçbir karo renk değiştirmemeli Not any noticeable color change	

Notlar | Notes

En iyi sonuç için uygulamada min. 3 mm derz boşluğu tavsiye edilir. | Seranit recommends a joint of min. 3 mm for optimal installation results.

Yukarıdaki test sonuçları sadece 1. kalite ürünler için geçerlidir, aksesuarlar sınıflandırmanın dışında değerlendirilmektedir. Değerler ortalama üretim değerleridir.

The test results refer only to first choice items and they do not regard the trimtiles. The values are based on average production values.

Seranit Granit Seramik bu katalogta yer alan tüm ürünlerin teknik değerlerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Seranit Granit Seramik reserve the right to modify technical and formal details included in this catalog.

TSE ÇİFT YILDIZ STANDART DEĞERLER	GRUP - 1 GROUP - 1		GRUP - 2 GROUP - 2		GRUP - 3 GROUP - 3		
	MAT MATT	PARLAK POLISHED	MAT MATT	LAPPATO	LAPPATO	FULL LAPPATO	PARLAK POLISHED
	± 0,4 % ± 1 mm	± 0,4 % ± 1 mm	± 0,4 % ± 1 mm	± 0,4 % ± 1 mm	± 0,4 % ± 1 mm	± 0,4 % ± 1 mm	± 0,4 % ± 1 mm
	± 4%, ± 0.3 mm	± 4%, ± 0.3 mm	± 4%, ± 0.3 mm	± 4%, ± 0.3 mm	± 4%, ± 0.3 mm	± 4%, ± 0.3 mm	± 4%, ± 0.3 mm
	± 0.4%, ± 1,5 mm	± 0.4%, ± 1,5 mm	± 0.4%, ± 1,5 mm	± 0.4%, ± 1,5 mm	± 0.4%, ± 1,5 mm	± 0.4%, ± 1,5 mm	± 0.4%, ± 1,5 mm
	± 0,3%, ± 1,0 mm	± 0,3%, ± 1,0 mm	± 0,3%, ± 1,0 mm	± 0,3%, ± 1,0 mm	± 0,3%, ± 1,0 mm	± 0,3%, ± 1,0 mm	± 0,3%, ± 1,0 mm
	0,3%, ± 1,5 mm	0,3%, ± 1,5 mm	0,3%, ± 1,5 mm	0,3%, ± 1,5 mm	0,3%, ± 1,5 mm	0,3%, ± 1,5 mm	0,3%, ± 1,5 mm
≤ 0.3%	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %	≤ 0,3%
S ≥ 1800 N	> 2200	> 2200	> 2200	> 2200	> 2200	> 2200	> 2200
R ≥ 40 N mm ²	≥ 45	≥ 40	≥ 45	≥ 45	≥ 45	≥ 45	≥ 45
	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
	Ortalama Average 131 mm ³	Ortalama Average 131 mm ³	-	-	-	-	-
	-	-	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	≥ 2
	6.0 x 10 ⁻⁶ °C	6.0 x 10 ⁻⁶ °C	6.0 x 10 ⁻⁶ °C	6.0 x 10 ⁻⁶ °C	6.0 x 10 ⁻⁶ °C	6.0 x 10 ⁻⁶ °C	6.0 x 10 ⁻⁶ °C
	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant
	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant
	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant
	ULA	ULA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA
	UHA	UHA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHA
	UA	UA	GA	GA	GA	GA	GA
	≥ 3	≥ 3	5	5	5	5	5
	Pb <0,1 Cd<0,01	Pb <0,1 Cd<0,01	Pb <0,1 Cd<0,01	Pb <0,1 Cd<0,01	Pb <0,1 Cd<0,01	Pb <0,1 Cd<0,01	Pb <0,1 Cd<0,01
	8	7	6	6	6	6	6
	Kaymazlık değeri için listeden ilgili seriye bakınız. Please check the serie in the list for antislip rate.						
	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant	Dayanıklıdır Resistant

HINWEISE

Für die besten Ergebnisse wird bei der Verlegung eine Fugenlücke von min. 3 mm empfohlen.
Die vorstehenden Testergebnisse sind nur für Produkte der 1. Klasse gültig. Das Zubehör wird außer der Klassifizierung bewertet. Die Werte betreffen die durchschnittlichen Produktionswerte. Seranit Granit Keramik behält alle Rechte vor, dass die technische Werte der Produkten, die sich an diesem Katalog beteiligen, zu verändern

NOTE

Per un risultato migliore nell'applicazione si consiglia di lasciare uno spazio di fuga di almeno 3 mm I risultati delle prove di cui sopra sono validi solo per prodotti di 1a qualità'. Gli accessori vengono valutati fuori della classificazione. I valori sono valori medi di produzione. La Seranit Granit Keramik si riserva il diritto di cambiare tutti i valori tecnici dei prodotti presenti in questo catalogo.

NOTAS

Aplicación conjunta para mejores resultados de espacio se recomienda mínimo 3 mm. Resultados de las pruebas anteriores valida para calidad productos accesorios la que la evaluación de clasificación son Los valores promedio valores de producción. Azulejo de porcelana Seranit todos los productos que figuran en este catálogo técnico se reserva el derecho de cambiar el valor.

ПРИМЕЧАНИЕ


Для достижения наилучших результатов при применении рекомендуется оставить пространство на шов минимум 3 мм. Вышеуказанные результаты тестов действительны только для продукции 1го качества. Классификация производится вне оценки аксессуаров. Значения – средние значения производства. Серанит керамогранит оставляет за собой право изменять технические значения всей продукции, представленной в данном каталоге.

Mozaik Kesim Detay Tablosu



Table For Mosaic Cutting Details

Mosaikschnitt Detailtabelle | Tabella Dei Dettagli Del Taglio A Mosaico
Tabla De Detalle Para Cortante Mosaico | Детальная Таблица По Мозаике



YÜZEY SURFACE	3x3 cm	3x5 cm	5x5 cm	5x10 cm	10x10 cm
-----------------	--------	--------	--------	---------	----------

MOZAİK MOSAIC	MAT MATT					
	PARLAK POLISHED					
	LAPPATO					
	FULL LAPPATO					
		MODEL 1	MODEL 2	MODEL 3	MODEL 4	MODEL 5



YÜZEY SURFACE	3x30 cm	5x30 cm	3x6 cm	5x6 cm
-----------------	---------	---------	--------	--------

DÜZ KESİM STRAIGHT CUT	MAT MATT				
	PARLAK POLISHED				
	LAPPATO				
	FULL LAPPATO				
		MODEL 6	MODEL 7	MODEL 8	MODEL 9

YÜZEY SURFACE	30x45 cm	30x75 cm
-----------------	----------	----------

KAYDIRMALI INTERLOK	MAT MATT		
	PARLAK POLISHED		
	LAPPATO		
	FULL LAPPATO		
		MODEL 10	MODEL 11

YÜZEY SURFACE	3x5 cm	5x10 cm
-----------------	--------	---------

MOZAİK BRICK	MAT MATT		
	PARLAK POLISHED		
	LAPPATO		
	FULL LAPPATO		
		MODEL 12	MODEL 13

Mozaik Kesim Detay Tablosu

Table For Mosaic Cutting Details

Mosaikschnitt Detailtabelle | Tabella Dei Dettagli Del Taglio A Mosaico
Tabla De Detalle Para Cortante Mosaico | Детальная Таблица По Мозаике

SERANİT PORSELEN MOZAIK & AKSESUAR KUTU PALET BİLGİSİ | MOSAIC & ACCESSORIES TRIM PACKING LIST 2016

EBAT SIZE	MODEL	YÜZEY SURFACE	NET EBAT NET SIZE mm	KUTU BOX m ²	PALET PALLET m ²	KUTU BOX	PALET PALLET kg
3x3	MOZAIK MOSAIC	TÜM YÜZEYLER ALL SURFACE	300x300	0.90	43.20	19.10	940.00
3x5	MOZAIK MOSAIC	TÜM YÜZEYLER ALL SURFACE	300x300	0.90	43.20	19.10	940.00
5x5	MOZAIK MOSAIC	TÜM YÜZEYLER ALL SURFACE	300x300	0.90	43.20	19.10	940.00
5x10	MOZAIK MOSAIC	TÜM YÜZEYLER ALL SURFACE	300x300	0.90	43.20	19.10	940.00
10x10	MOZAIK MOSAIC	TÜM YÜZEYLER ALL SURFACE	300x300	0.90	43.20	19.10	940.00
3x30	DÜZ KESİM STRAIGHT CUT	TÜM YÜZEYLER ALL SURFACE	300x300	0.90	43.20	19.10	940.00
5x30	DÜZ KESİM STRAIGHT CUT	TÜM YÜZEYLER ALL SURFACE	300x300	0.90	43.20	19.10	940.00
3x60	DÜZ KESİM STRAIGHT CUT	TÜM YÜZEYLER ALL SURFACE	300x600	1.08	32.40	23.20	720.00
5x60	DÜZ KESİM STRAIGHT CUT	TÜM YÜZEYLER ALL SURFACE	300x600	1.08	32.40	23.20	720.00
3x45	KAYDIRMALI INTERLOK	TÜM YÜZEYLER ALL SURFACE	300x450	0.90	36.00	19.10	865.00
30x75	KAYDIRMALI INTERLOK	TÜM YÜZEYLER ALL SURFACE	300x750	1.08	32.40	23.20	720.00
3x45	BRICK	TÜM YÜZEYLER ALL SURFACE	266.3x325.3	0.80	51.20	17.10	1120.00
30x75	BRICK	TÜM YÜZEYLER ALL SURFACE	300x350.5	0.90	51.20	19.10	940.00

Notlar | Notes

Kutu ve palet bilgileri ve kalınlık değeri, 60x60 cm ebatlı ürün detayına göre hazırlanmıştır. Stok durumuna göre diğer ebatlardan kesim yapıldığında bu değerler değişebilir.

Packing details and thickness are prepared by 60x60 cm tile product details. Depending on stock availability, other sizes can be used for mosaic cuttings that can change the packing details.

Mozaik kesimler sipariş üzerine ve fileli olarak hazırlanır. | Mosaics are prepared based on order and placed on nett.

Aynı file üzerinde, farklı renklerin karışımı dekor olarak yapılabilir. | On the same nett, different colors can be mixed to create a decor.

Mozaikler standart olarak 3 mm derz boşluğu ile hazırlanmaktadır. | Mosaics are prepared with 3 mm joint gap.

HİNWEISE

Karton und Paletten Informationen sowie die Stärkenwerte sind nach dem Detail eines Produktes in der Größe von 60x60 cm erstellt. Entsprechend dem Bestand können bei anderen Maßen sich diese Werte ändern. Mosaik Schnitte können auf Anfrage und mit Netz hergestellt werden. Es kann auf demselben Netz, unterschiedliche Farben als Dekor genutzt werden.

NOTE

Le informazioni sulle scatole e i pallet sono stati preparati per dettagli di prodotto di dimensioni 60x60 cm. Questi valori dei tagli effettuati da altre dimensioni possono variare secondo la disponibilità del magazzino i tagli a mosaico sono preparati su ordinazione e come rete

NOTAS

Caja y paleta e información valor de espesor, detalle del producto tamaño 60x60 cm se preparo de acuerdo. Cuando las existencias en poder de otros tamanos de corte cambiar este valor. Mosaico en corte y fileu el fin de preparar.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данные коробки и палитры и значение толщины подготовлены для изделия размером 60x60 см. В зависимости от состояния склада, при нарезке из других размеров эти значения могут измениться. Резка мозаики производится по заказу и сеткой.

Aksesuar Detay Tablosu

Table For Trim & Accessories

Zubehör Detail Tabelle | Tabella Dei Dettagli Degli Accessori
Tabla De Detalles De Accesorio | Детальная Таблица По Аксессуарам

YÜZEY SURFACE	8x33 cm	9x46 cm	8x60 cm	12x60 cm	10x90 cm
-----------------	---------	---------	---------	----------	----------

SÜPÜRGELİK SKIRTING	MAT MATT	
	PARLAK POLISHED	
	LAPPATO	
	FULL LAPPATO	

YÜZEY SURFACE	5x60 cm	10x60 cm	15x60 cm	20x60 cm	30x120 cm
-----------------	---------	----------	----------	----------	-----------

KESİM BORDÜR LISTELLO	MAT MATT	
	PARLAK POLISHED	
	LAPPATO	
	FULL LAPPATO	

YÜZEY SURFACE	33x33 cm	30x60 cm	60x60 cm	30x120 cm	60x120 cm
-----------------	----------	----------	----------	-----------	-----------

BASAMAK STEP	MAT MATT	
	PARLAK POLISHED	
	LAPPATO	
	FULL LAPPATO	

YÜZEY SURFACE	15x33 cm	15x60 cm	15x120 cm
-----------------	----------	----------	-----------

RIHT RAISER	MAT MATT	
	PARLAK POLISHED	
	LAPPATO	
	FULL LAPPATO	

YÜZEY SURFACE	SÜPÜRGELİK SKIRTING 10x20 cm	İÇ KÖŞE INTERNAL CORNER 2.5x10 cm	DIŞ KÖŞE EXTERNAL CORNER 2.5x10 cm
-----------------	---------------------------------	---	--

HEAVY DUTY	MAT MATT	
------------	------------	--

Notlar | notes

Yukarıda verilen ebat bilgileri nominal değerlerdir. Kesim işlemi, kesim toleransı ve firesi içermektedir. Belirtilen ebat ile kesim sonrası elde edilen net ebat arasında mm olarak farklılıklar olabilir. | The above sizes are nominal values. Cutting process has waste and tolerance. There may be a difference between above and net size after cutting in mm.

Siparişe bağlı olarak talep edilen ölçülere özel ebat kesimleri yapılabilir. | Apart from above sizes, special sizes also can be cut upon demand.

Aksesuar siparişi adet olarak veya mtul (metretül olarak) verilebilir. | Accessories can be ordered by pcs. Of Lm.

EBAT SIZE	MODEL	YÜZEY SURFACE	NET EBAT NET SIZE mm	KUTU BOX	PALET PALLET m ²
8x33	SÜPÜRGELİK SKIRTING	MAT MATT	80x332	14.00	7.26
8x33	SÜPÜRGELİK SKIRTING	PARLAK POLISHED	80x330	15.00	6.71
9x46	SÜPÜRGELİK SKIRTING	MAT MATT	90x460-3	14.00	8.80
9x46	SÜPÜRGELİK SKIRTING	PARLAK POLISHED LAPPATO	90x460	15.00	8.69
8x60	SÜPÜRGELİK SKIRTING	MAT MATT	80x600-4	14.00	18.00
8x60	SÜPÜRGELİK SKIRTING	PARLAK POLISHED LAPPATO	80x600	15.00	15.75
12x60	SÜPÜRGELİK SKIRTING	MAT MATT	12x600-4	14.00	21.00
12x60	SÜPÜRGELİK SKIRTING	PARLAK POLISHED LAPPATO	12x600	15.00	18.75
10x90	SÜPÜRGELİK SKIRTING	MAT MATT	99x900-5	AHŞAP KUTU IN WOOD BOX	26.00
10x90	SÜPÜRGELİK SKIRTING	PARLAK POLISHED LAPPATO	98x900	AHŞAP KUTU IN WOOD BOX	23.50
5x60	KESİM BORDÜR LISTELLO	MAT MATT	48x600-4	28.00	
5x60	KESİM BORDÜR LISTELLO	PARLAK POLISHED LAPPATO	48x600	28.00	
10x60	KESİM BORDÜR LISTELLO	MAT MATT	98x600-4	14.00	
10x60	KESİM BORDÜR LISTELLO	PARLAK POLISHED LAPPATO	98x600	14.00	
15x60	KESİM BORDÜR LISTELLO	MAT MATT	148x600-4	12.00	
15x60	KESİM BORDÜR LISTELLO	PARLAK POLISHED LAPPATO	148x600	12.00	
20x60	KESİM BORDÜR LISTELLO	MAT MATT	198x600-4	12.00	
20x60	KESİM BORDÜR LISTELLO	PARLAK POLISHED LAPPATO	198x600	12.00	
30x120	KESİM BORDÜR LISTELLO	MAT MATT	298x1200	AHŞAP KUTU IN WOOD BOX	
30x120	KESİM BORDÜR LISTELLO	PARLAK POLISHED LAPPATO	197x1200	AHŞAP KUTU IN WOOD BOX	
33x33	BASAMAK STEP	MAT MATT	332x332	9.00	16.83
33x33	BASAMAK STEP	PARLAK POLISHED LAPPATO	330x330	8.00	15.75
30x60	BASAMAK STEP	MAT MATT	300-2x600-4	8.00	26.00
30x60	BASAMAK STEP	PARLAK POLISHED LAPPATO	300x600	8.00	24.50
60x60	BASAMAK STEP	MAT MATT	600-4x600-4	4.00	32.00
60x60	BASAMAK STEP	PARLAK POLISHED LAPPATO	600x600	4.00	28.50
30x120	BASAMAK STEP	MAT MATT	299x1200-8	AHŞAP KUTU IN WOOD BOX	
30x120	BASAMAK STEP	PARLAK POLISHED LAPPATO	297x1200	AHŞAP KUTU IN WOOD BOX	
60x120	BASAMAK STEP	MAT MATT	600-4x1200-8	AHŞAP KUTU IN WOOD BOX	
60x120	BASAMAK STEP	PARLAK POLISHED LAPPATO	600x1200	AHŞAP KUTU IN WOOD BOX	
15x33	RIHT RAISER	MAT MATT	155x332	BY PCS	
15x33	RIHT RAISER	PARLAK POLISHED LAPPATO	155x330	BY PCS	
15x60	RIHT RAISER	MAT MATT	155x600-4	BY PCS	
15 x60	RIHT RAISER	PARLAK POLISHED LAPPATO	155x600	BY PCS	
15x120	RIHT RAISER	MAT MATT	150x1200-8	BY PCS	
15x120	RIHT RAISER	PARLAK POLISHED LAPPATO	150x1200	BY PCS	

Özel ebatların kalınlıkları ve adet kutu sayısı, kesim yapılan standart karonun kalınlığına göre değişebilir ve stoklara bağlıdır. | Accessories' thickness and pcs/box quantity can change in accordance with the thickness of standart tile depending on stock availability.

Süpürgelek ön üst kenar yuvarlak pahlı kenarlı olarak hazırlanmaktadır. | Skirting is prepared with upper front round edge shaped.

HINWEISE

Die vorstehend angegebenen Größenwerte sind nominale Werte. Sie beinhalten den Schnitt, die Schnitttoleranz und Schnittverluste. Es können zwischen der angegebenen Größe und der Netto Größe unterschiede mm mäßig auftreten. Die Stärken von speziellen Größen und die Menge im Karton kann sich entsprechend dem Schnitt der Kachel Änderungen aufweisen und ist mit den Bestandsmengen verbunden. Die obere Frontkante der Sockelleisten werden stumpfwinklig und abgerundet hergestellt.

NOTE

Le informazioni dimensionali sopra fornite sono valori nominali. Sono comprensive dell'operazione di taglio, della tolleranza e del calo di taglio. Tra le dimensioni specificate e le dimensioni rilevate dopo il taglio si possono presentare differenze millimetriche. Secondo l'ordinazione si possono effettuare tagli particolari nelle dimensioni richieste. L'ordinazione degli accessori viene fatto come quantita' o come metri cubici. I prodotti contrassegnati vengono preparati sulla base della quantita' Il battiscopa viene preparato coi bordi smussati rotodamente.

NOTAS

Las dimensiones anteriores son datos nominales. Proceso de corte, el corte y el desfilferro de la tolerancia está dentro de la red después de cortar con el tamaño especificado en mm de tamaño puede ser diferente. Dependiendo de los tamaños de orden solicitada recortes tamaño especial se pueden hacer. Los accesorios pueden ser ordenados en cantidades o como motul (como por metro lineal). Los artículos marcados se preparan sobre la base de la cantidad. Bordenando el borde biselado en el tema más importante es estar preparado.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вышеуказанные размеры являются номинальными значениями. Процесс резки содержит толерантность резки и потери. Чистая размер после разрезания с указанным размером может отличаться на мм. В зависимости от заказа к заявляемым размерам могут быть сделана резка изготовленных на заказ размеров. Аксессуары можно заказывать поштучно или в погонных метрах. Отмеченная продукция подготовлена на основе количества, Плинтус готовится с круглыми скошенными в верхней части краями.






Merkez

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Melih Avni Sözen (Ortaklar) Caddesi No: 40
34394 Mecidiyeköy • Şişli • İstanbul • Türkiye
Tel: +90 212 340 74 00 Fax: +90 212 258 73 05
info@seranit.com.tr • seranit.com.tr

Showroom

Büyükdere Cad. Akabe Ticaret Merkezi No: 78
Mecidiyeköy • İstanbul • Türkiye
Tel: +90 212 274 34 26/28

 SeranitGrup  seranitgrup  seranitgrup