


PORCELANOSA
C E R A M I C B O O K

THE FINEST CERAMIC TILES FOR ARCHITECTURAL DESIGN
2017

MARMI BLANCO XL

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified




MARMI BLANCO XL
45x120x1cm P3580006 / 100179329 G270 Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL MARMI BLANCO XL
1,5x120cm P3810000 / 100181307 G102
1,5x45cm P3800000 / 100181309 G92

MARMI CHINA XL

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MARMI CHINA XL
45x120x1cm P3580010 / 100179216 G270 Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL MARMI CHINA XL
1,5x120cm P3810006 / 100181298 G102
1,5x45cm P3800005 / 100181330 G92

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	29,61	1184,34	Fr-one n
1,5x120cm	15	0,54	28	15,12	7,42	207,65	Fr-one n
1,5x45cm	20	0,27	56	15,12	3,67	205,35	Fr-one n


*valores aproximados. *approximated values.

OXO XL

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



OXO DECO XL
45x120x1,1cm P3580008 / 100179255 G274 Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



OXO LINE XL
45x120x1,1cm P3580009 / 100179351 G274 Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
45x120cm	3	1,62	40	64,80	29,61	1184,34	Fr-one n


*valores aproximados. *approximated values.

MÓNACO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MÓNACO MATT
31,6x90x1,25cm
P3470841 / 100179717
G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690



MÓNACO BRILLO
31,6x90x1,25cm
P3470832 / 100173312
G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690

OXO

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



OXO DECO BLANCO
31,6x90x1,05cm
P3470590 / 100105124
G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690




OXO LINE BLANCO
31,6x90x1,06cm
P3470589 / 100105125
G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690



OXO MODERN LINE
31,6x90x1,14cm
P3470751 / 100155588
G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690



OXO MOSAIC BLANCO
31,6x90x1,11cm
P3470591 / 100105126
G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690




OXO HANNOVER BLANCO
31,6x90x1,25cm
P3470698 / 100135674
G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690



MARMÍ CHINA LINE BLANCO
31,6x90x1,23cm
P3470701 / 100135777
G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690

MARMÍ CHINA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



MARMÍ CHINA
31,6x90x0,9cm
P3470501 / 100096152
G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690



MARMÍ CHINA GRIS
31,6x90x0,9cm
P3470787 / 100161048
G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n Gris B22502013 / 100004305

PERFIL MARMÍ CHINA
1,5x90cm
P6560131 / 100017143
G97
1,5x31,6cm
P6200312 / 100016703
G77

PERFIL MARMÍ CHINA GRIS
1,5x90cm
P6560270 / 100162261
G97
1,5x31,6cm
P6209119 / 100162254
G77

TECHNICAL SPECS - INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Mónaco	3	0,85	57	48,63	16,13	837,14	Fr-one n
Marmí China	4	1,14	57	64,84	19,36	1103,75	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n

*valores aproximados. **approximated values.

TECHNICAL SPECS - INFORMACIÓN TÉCNICA


EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm**	3	0,85	66	56,31	14,31	944,46	Fr-one n
31,6x90cm***	3	0,85	57	48,63	14,74	840,14	Fr-one n

** Oxo Line / Oxo Mosaic / Oxo Deco.
*** Oxo Modern Line / Oxo Hannover / Marmí China Line.
*valores aproximados. **approximated values.

MARMI CHINA · OXO DECO

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



MARMI CHINA 31,6x44,6x0,9cm
P3099052 / 100115574
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: G218
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294




OXO DECO BLANCO 31,6x44,6x1cm
P3099053 / 100115575
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: G226
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294




SAFARI

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles




SAFARI ARENA 20x31,6x0,8cm
P3149881 / 100177533
Butech recomienda junta: G205
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308



SAFARI CALIZA 20x31,6x0,8cm
P3149880 / 100177499
Butech recomienda junta: G205
Colorstuk Rapid n Marfil B22502009 / 100004302

GLASS

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles



GLASS BLANCO 31,6x44,6x0,9cm
P3099042 / 100109550
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: G218
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x44,6cm	11	1,55	51	79,07	22,34	1139,39	tixocem / bt-3000 n
31,6x44,6cm Oxo Deco	10	1,41	51	71,88	23,6	1203,6	tixocem / bt-3000 n

*valores aproximados. *approximated values.

TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Safari	20	1,26	56	70,78	18,77	1050,93	tixocem / bt-3000 n

*valores aproximados. *approximated values.

i PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE SAFARI 44,3x44,3cm · PAG.213
FLOOR TILES COMBINATIONS: SAFIRI SERIES 44,3x44,3cm · PAG.213



NUESTRO CATÁLOGO / OUR CATALOGUE

- Para ayudar a entender nuestro catálogo, nos hemos comprometido a desglosar cada uno de los datos que aparecen. De este modo, queremos que su utilización sea mucho más práctica y como no, funcional.
- In order to understand our catalogue an explanation of the data which appears in it is necessary. This explanation will make the use of our catalogue more practical and of course useful.



Tipología de producto
Type of product

Série
Serie

Descripción de producto
Product description

Grupo de precios
Price Group

Código
Code

Embalaje de Producto
Product Packing

Color de junta
Joint colour

Datos técnicos
Technical Data

Información adicional
Additional Information

Página
Page

Despiece
Piece

Bajo el nombre del producto aparecen dos códigos, uno en negro y otro en rojo. El código negro pertenece a códigos KEA, mientras que el código rojo pertenece a códigos SAP.
Underneath the name of the product two codes appear, one in black and the other in red. Black codes belong to the kea code system while red codes refers to the SAP code system.

En cada pié de página se detalla datos de embalaje de los productos que aparecen, tales como: nº piezas por caja, m² por caja, peso de caja, peso del pallet...
On each footnote the packaging information appears for the material displayed on th page. Number of pieces per box, sqm per box, per pal, weight...

Los modelos vienen acompañados por una serie de iconos, los cuales nos indican datos técnicos de cada modelo. Models are presented with a set of icons which give information about the technical characteristics of each product.

DEFINICIÓN DE ICONOS / ICON DEFINITION

- Los siguientes iconos se utilizan en este catálogo.
- The following icons are used throughout this catalogue.



BRILLO / GLOSS

- BRILLO
Acabado superficial brillante con un alto grado de reflexión a la luz.
- GLOSS
Shiny surface finish with a high degree of light reflection.



MATE / MATT

- MATE
Acabado superficial de aspecto natural, no brillante.
- MATT
Natural, not shiny, surface finish.



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS

- DESTONIFICADO
Las series identificadas con este icono presentan un diseño general destonificado que puede requerir la conformación de paneles lo suficientemente representativos en número de piezas, como para poder apreciar el grado de variación tonal y de aspecto.
- TONE VARIATIONS
Series marked with this icon have a high degree of shade variation. As a result, a board with a tiled surface might be needed to reflect true appearance and shade variation once laid.



RECTIFICADO
RECTIFIED

- RECTIFICADO
Nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción. El mecanizado al que se somete realiza igualmente la calidad estética del ambiente formado.
- RECTIFIED
Name given to the finish of tiles dimensionally improved after firing. The process enhances the aesthetic quality of the setting created.



LAPADO / LAPPATO

- LAPADO
Las baldosas son pulimentadas mecánicamente de forma heterogénea, creando un efecto de mate-brillo muy natural, similar al que se produce en las superficies que tienen un uso continuado en el tiempo.
- LAPPATO
The tiles are polished mechanically and unevenly, creating a very natural matt-gloss effect, similar to that seen on surfaces that have become worn over time.



ANTISLIP

- ANTISLIP
Textura superficial que minimiza el riesgo al deslizamiento. Acabados suaves que aportan seguridad al caminar.
- ANTISLIP
Surface texture which minimises the risk of slippage. Smooth finishes that guarantee safe steps.



TEXTURA / TEXTURE

- TEXTURADO
Superficie con pequeños resaltes que proporcionan un acabado con relieve suave.
- TEXTURED FINISH
Surface with small protrusions that provide a smooth relief finish.



LUSTRE / LUSTER

- LUSTRE
Aplicación superficial que dota de brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño de la pieza.
- LUSTER
An application applied to the surface which either brings out part or all of the gloss in the decoration so that the relief, the pattern or the design of the tile is highlighted.



BRILLO LUSTRE
LUSTER GLOSS

- LUSTRE BRILLO
Aplicación superficial que dota de alto brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño de la pieza.
- GLOSS LUSTER
An application applied to the surface which either brings out part or all of the high gloss in the decoration so that the relief, the pattern or the design of the tile is highlighted.



RELIEVE / RELIEF

- RELIEVE
Acabado con resaltes importantes claramente definidos y que aportan sensación de volumen a la superficie.
- RELIEF
Finish with high and clearly defined ridges, providing volume to the surface.



GT_{ex}

- GRANILLA TÉCNICA
Aplicación superficial previa de granillas específicas para la serie Stonker, aplicadas con anterioridad a la cocción y que genera una superficie antideslizante con buena resistencia al desgaste.
- GRANILLA TEXTURE
Aplicación superficial de granillas y cubiertas previa a la cocción para aportar ligera textura al acabado original, pero con prestaciones de seguridad inferiores al acabado antislip.



- NANO-KER
Aplicación superficial de nanomateriales previa a la cocción y que aporta un acabado antideslizante de textura agradable al tacto.