

Gres porcellanato
Rettificata

Porcelain
Rectified

Feinsteinzeug
Kalibriert


Grès cérame
Rectifié

Керамогранит
Ректифицированная

EN 14411 APPENDICE G Bla GL
digital technology

RET V3 10mm


Nat 5 R9 DCOF ASTM
Kry 4



Venato Gold




60x150 - 24"x59"
Venato Gold 60150
CSAVEGOL15



90x90 - 36"x36"
89x89 - 35 1/2"x35 1/2" Kry


Venato Gold 9090
CSAVEGOL90



Venato Gold 8989 Kry
CSAVEGOK89


Venato Gold 3060
CSAVEGOL30

Venato Gold 3060 Kry
CSAVGK3060



45x90 - 18"x36"
44,5x89 - 17 1/2"x35 1/2" Kry

Venato Gold 4590
CSAVEGOL45




30x90 - 12"x36"
29,5x89 - 11 1/2"x35 1/2" Kry

Venato Gold 4489 Kry
CSAVGK4489

Venato Gold 3090
CSAVEG3090

Venato Gold 2989 Kry
CSAVGK2989



Venato Gold 6060
CSAVEGOL60


Venato Gold 6060 Kry
CSAVEGOK60



Ocean Grey




60x150 - 24"x59"
Ocean Grey 60150
CSAOCEGR15



90x90 - 36"x36"
89x89 - 35 1/2"x35 1/2" Kry


Ocean Grey 9090
CSAOCEGR90



Ocean Grey 8989 Kry
CSAOCEGR89


Ocean Grey 3060
CSAOCEGR30

Ocean Grey 3060 Kry
CSAOGK3060



45x90 - 18"x36"
44,5x89 - 17 1/2"x35 1/2" Kry

Ocean Grey 4590
CSAOCEGR45




30x90 - 12"x36"
29,5x89 - 11 1/2"x35 1/2" Kry

Ocean Grey 4489 Kry
CSAOGK4489

Ocean Grey 3090
CSAOCG3090

Ocean Grey 2989 Kry
CSAOGK2989




Ocean Grey 6060
CSAOCEGR60


Ocean Grey 6060 Kry
CSAOCEGK60



Arabescato



60x150 - 24"x59"
Arabescato 60150
CSAARABE15



90x90 - 36"x36"
89x89 - 35 1/2"x35 1/2" Kry


Arabescato 9090
CSAARABE90



Arabescato 8989 Kry
CSAARABK89


Arabescato 3060
CSAARABE30

Arabescato 3060 Kry
CSAARK3060



45x90 - 18"x36"
44,5x89 - 17 1/2"x35 1/2" Kry

Arabescato 4590
CSAARABE45




30x90 - 12"x36"
29,5x89 - 11 1/2"x35 1/2" Kry

Arabescato 4489 Kry
CSAARK4489

Arabescato 3090
CSAARA3090

Arabescato 2989 Kry
CSAARK2989




Arabescato 6060
CSAARABE60


Arabescato 6060 Kry
CSAARABK60



Beige Impero




60x150 - 24"x59"
Beige Impero 60150
CSABEIMP15



90x90 - 36"x36"
89x89 - 35 1/2"x35 1/2" Kry


Beige Impero 9090
CSABEIMP90



Beige Impero 8989 Kry
CSABEIMK89


Beige Impero 3060
CSABEIMP30

Beige Impero 3060 Kry
CSABIK3060



45x90 - 18"x36"
44,5x89 - 17 1/2"x35 1/2" Kry

Beige Impero 4590
CSABEIMP45




30x90 - 12"x36"
29,5x89 - 11 1/2"x35 1/2" Kry

Beige Impero 4489 Kry
CSABIK4489

Beige Impero 3090
CSABEI3090

Beige Impero 2989 Kry
CSABIK2989



Beige Impero 6060
CSABEIMP60


Beige Impero 6060 Kry
CSABEIMK60



Bronzo Amani





60x150 - 24"x59"
Bronzo Amani 60150
CSABRAMI15




90x90 - 36"x36"
89x89 - 35 1/2"x35 1/2" Kry
Bronzo Amani 9090
CSABRAMI90

Bronzo Amani 8989 Kry
CSABRAMK89




60x60 - 24"x24"
Bronzo Amani 6060
CSABRAMI60
Bronzo Amani 6060 Kry
CSABRAMK60

30x60 - 12"x24"
Bronzo Amani 3060
CSABRAMI30
Bronzo Amani 3060 Kry
CSABAK3060



45x90 - 18"x36"
44,5x89 - 17 1/2"x35 1/2" Kry
Bronzo Amani 4590
CSABRAMI45

Bronzo Amani 4489 Kry
CSABAK4489




30x90 - 12"x36"
29,5x89 - 11 1/2"x35 1/2" Kry
Bronzo Amani 3090
CSABRA3090
Bronzo Amani 2989 Kry
CSABAK2989




30x30 - 12"x12"
Mosaico Arabescato
CSAMOSAR01

Mosaico Arabescato Kry
CSAMARAK01




30x30 - 12"x12"
Mosaico Beige Impero
CSAMOBIM01

Mosaico Beige Impero Kry
CSAMBIMK01




30x30 - 12"x12"
Mosaico Bronzo Amani
CSAMOBAM01

Mosaico Bronzo Amani Kry
CSAMBAMK01



30x30 - 12"x12"
Mosaico Ocean Grey
CSAMOOGR01

Mosaico Ocean Grey Kry
CSAMOGRK01




30x30 - 12"x12"
Mosaico Venato Gold
CSAMOVGO01


Mosaico Venato Gold Kry
CSAMVGO01




30x30 - 12"x12"
Class Arabescato
CSACLAAR01



30x30 - 12"x12"
Class Beige Impero
CSACLBIM01




30x30 - 12"x12"
Class Bronzo Amani
CSACLBAM01




30x30 - 12"x12"
Class Ocean Grey
CSACLOGR01




30x30 - 12"x12"
Class Venato Gold
CSACLVGO01



30x30 - 12"x12"
Rete Sole Kry
CSARESOL01



30x30 - 12"x12"
Rete Luna Kry
CSARELUN01



30x30 - 12"x12"
Rete Terra Kry
CSARETER01

Gres porcellanato Rettificata Porcelain Rectified Feinsteinzeug Kalibriert Grès cérame Rectifié Керамогранит Ректифицированная EN 14411 APPENDICE G Bla GL



Beige Impero 2989 Kry, Rete Terra Kry
Bronzo Amani 8989 Kry

Informazioni Tecniche

Technical Data

Technische Daten

Information Techniques

Техническая Информация

Pezzi speciali - Special pieces - Spezial-Stücke - Pièces spéciales - Специальных элементов



33x90 - 13"x36"
Ang. Grad. 90 Sx Marmocrea



33x90 - 13"x36"
Grad. 90 Marmocrea



33x90 - 13"x36"
Ang. Grad. 90 Dx Marmocrea



8,5x90 - 3 1/4"x36"
Battiscopa Marmocrea



8,5x89 - 3 1/4"x35 1/2"
Battiscopa Marmocrea Kry

Arabescato CSAGASAR90
Beige Impero CSAGASBI90
Bronzo Amani CSAGASBA90
Ocean Grey CSAGASOG90
Venato Gold CSAGASVG90

Arabescato CSAGRAAR90
Beige Impero CSAGRIM90
Bronzo Amani CSAGRBAM90
Ocean Grey CSAGROGR90
Venato Gold CSAGRVGO90

Arabescato CSAGADAR90
Beige Impero CSAGADBI90
Bronzo Amani CSAGADBA90
Ocean Grey CSAGADOG90
Venato Gold CSAGADVG90

Arabescato CSABARAB90
Beige Impero CSABBEIM90
Bronzo Amani CSABBRAM90
Ocean Grey CSABOCGR90
Venato Gold CSABVEGO90

Arabescato Kry CSABARAK90
Beige Impero Kry CSABBIMK90
Bronzo Amani Kry CSABBAMK90
Ocean Grey Kry CSABOGRK90
Venato Gold Kry CSABVOK90

Imballi e pesi - Packing and weights - Verpackungen und Gewichte - Emballage et poids - Вес и упаковка

Formato Size Format Форматы (cm)	Scatola/Box				Pallet			Montato su rete On net Auf Netz Sur trame Собрана на сетке	Nome Name Nom Название	Formato Size Format Форматы (cm)	Pzz./Scat. Pcs/Box Stick/Kart. Pcs/Boite Шт/Кор.	Pzz./Comp. Pcs/Set Stick/Set Pcs/Set Штук в композиции	Comp./Scat. Set/Box Set/Kart. Set/Boite Композиций в коробке	Pannelli/Scat. Panels/Box Pannele/Kart. Panneaux/Boite Панелей в коробке
	Pzz./Scat. Pcs/Box Stick/Kart. Pcs/Boite Шт/Кор.	Mq/Scat. Sqm/Box Qm/Kart. Mc/Boite Кв.м/Кор.	Kg/Scat. Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite Кг в/кор.	Kg/Mq Kg/Sqm Kg/Qm Kg/Mc Кг в/Кв.м	Scatole Boxes Kart. Boites Коробок в палете	Mq Sqm Qm Mc Кв.м	Kg Kg in pallet							
60x150	1	0,9	20,3	22,6	36	32,4	731		Gradone 90	33x90	2			
90x90	1	0,81	18,2	22,5	36	29,16	655		Ang Grad 90 Sx	33x90	1			
89x89	1	0,79	17,8	22,5	36	28,44	641		Ang Grad 90 Dx	33x90	1			
45x90	3	1,22	27,5	22,5	24	29,28	660		Battiscopa	8,5x90	6			
44,5x89	3	1,19	26,8	22,5	24	28,56	643		Battiscopa Kry	8,5x89	6			
30x90	3	0,81	18,2	22,5	36	29,16	655							
29,5x89	3	0,79	17,8	22,5	36	28,44	641							
60x60	4	1,44	32,4	22,5	30	43,2	972							
30x60	7	1,26	28,4	22,5	32	40,32	909							
30x30	Mosaico 6	0,54	11,3	20,9	60	32,4	678	<						
30x30	Class 6	0,54	11,3	20,9	60	32,4	678	<						
30x30	Rete 6	0,54	11,3	20,9	60	32,4	678	<						

Consigli per la posa - Suggestion for laying - Ratschläge für die Verlegung - Conseil pour la pose - Советы по укладке

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:	Considering the characteristics of this series we suggest:	Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:	Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:	В силу характеристик данной серии рекомендуется:
<ul style="list-style-type: none"> Fuga 2 - 3 mm Per i formati 60x150, 30x90, 45x90 e 30x60 si consigliano pose affiancate o a corere sfalsate di 4/5 Colore fuga 	<ul style="list-style-type: none"> 2 - 3 mm joint for the sizes 60x150, 30x90, 45x90 and 30x60 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested Grouting colour 	<ul style="list-style-type: none"> 2 - 3 mm Fuge Für Formate 60x150, 30x90, 45x90 und 30x60 neben verlegt oder 4/5 versetzt Farbe der Fuge 	<ul style="list-style-type: none"> Joint 2 - 3 mm Pour les formats 60x150, 30x90, 45x90 et 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5 Couleur de joint 	<ul style="list-style-type: none"> Шов 2 - 3 мм Для форматов 60x150, 30x90, 45x90 и 30x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5 Цвет шов
<ul style="list-style-type: none"> Arabescato Mapei 100 Venato Gold Mapei 100 Ocean Grey Mapei 110-112 Beige Impero Mapei 130-132 Bronzo Amani Mapei 114-120 	<ul style="list-style-type: none"> Arabescato Mapei 100 Venato Gold Mapei 100 Ocean Grey Mapei 110-112 Beige Impero Mapei 130-132 Bronzo Amani Mapei 114-120 	<ul style="list-style-type: none"> Arabescato Mapei 100 Venato Gold Mapei 100 Ocean Grey Mapei 110-112 Beige Impero Mapei 130-132 Bronzo Amani Mapei 114-120 	<ul style="list-style-type: none"> Arabescato Mapei 100 Venato Gold Mapei 100 Ocean Grey Mapei 110-112 Beige Impero Mapei 130-132 Bronzo Amani Mapei 114-120 	<ul style="list-style-type: none"> Arabescato Mapei 100 Venato Gold Mapei 100 Ocean Grey Mapei 110-112 Beige Impero Mapei 130-132 Bronzo Amani Mapei 114-120

Certificazioni - Certifications - Zertifizierungen - Certifications - Сертификаты

<p>PT 0030 023</p>	<p>Beige Impero 6060 Kry Venato Gold 6060</p>	<p>Static coefficient of friction ASTM test ASTM C1028 - 06</p> <p>Dry $\mu > 0,6$ Wet $\mu > 0,6$ Natural surface - Antislip</p>	<p>Dynamic coefficient of friction DCOF AcuTest® ANSI A137.1 - 2012</p> <p>Wet $\geq 0,42$ Natural surface - Antislip</p>
--------------------	---	--	--

Simbologia

Symbols

Symboles

Symbole

Условные обозначения

<p>3</p> <p>4</p> <p>5</p>	<p>Gruppo di usura superficiale</p> <p>Surface abrasion group</p> <p>Abrieb</p> <p>Degré de usure superficielle</p> <p>Группа Истираемости Поверхности</p>	<p>RET</p> <p>Rettificata</p> <p>Rectified</p> <p>Kalibriert</p> <p>Rectifié</p> <p>Ректифицированная</p>	<p>V1</p> <p>Piastrelle a tono uniforme</p> <p>Tiles with uniform shade appearance</p> <p>Fliesen mit einheitliche Tonalitäten</p> <p>Carreaux avec nuance uniforme</p> <p>Однотонная плитка</p>	<p>R9</p> <p>R10</p> <p>R11</p> <p>R12</p> <p>DIN 51130</p> <p>Classificazione antiscivolosità</p> <p>Antislip</p> <p>Rutschhemmungsklassifizierung</p> <p>Classification glissement</p> <p>Классификация устойчивости к скольжению</p>	
<p>NR</p> <p>Non Rettificato</p> <p>Not Rectified</p> <p>Nicht Kalibriert</p> <p>Non Rectifié</p> <p>Неректифицированный</p>	<p>V2</p> <p>Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno</p> <p>Tiles with slight shade and aspect variation</p> <p>Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster</p> <p>Carreaux avec faible différence de nuance et structure</p> <p>Плитка с легким изменением тона и рисунка</p>	<p>A</p> <p>A+B</p> <p>A+B+C</p> <p>DIN 51097</p> <p>Classificazione antiscivolosità</p> <p>Antislip</p> <p>Rutschhemmungsklassifizierung</p> <p>Classification glissement</p> <p>Классификация устойчивости к скольжению</p>	<p>V3</p> <p>Piastrelle con media variazione di tono e disegno</p> <p>Tiles with moderate shade and aspect variation</p> <p>Fliesen mit gemäßig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster</p> <p>Carreaux avec modérée différence de nuance et structure</p> <p>Плитка со средним изменением тона и рисунка</p>	<p>A</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>E</p> <p>F</p> <p>G</p> <p>H</p> <p>I</p> <p>J</p> <p>K</p> <p>L</p> <p>M</p> <p>N</p> <p>O</p> <p>P</p> <p>Q</p> <p>R</p> <p>S</p> <p>T</p> <p>U</p> <p>V</p> <p>W</p> <p>X</p> <p>Y</p> <p>Z</p> <p>AA</p> <p>AB</p> <p>BB</p> <p>BB+C</p> <p>CC</p> <p>CC+D</p> <p>DD</p> <p>DD+E</p> <p>EE</p> <p>EE+F</p> <p>FF</p> <p>FF+G</p> <p>GG</p> <p>GG+H</p> <p>HH</p> <p>HH+I</p> <p>II</p> <p>II+J</p> <p>JJ</p> <p>JJ+K</p> <p>KK</p> <p>KK+L</p> <p>LL</p> <p>LL+M</p> <p>MM</p> <p>MM+N</p> <p>MM+N+O</p> <p>NN</p> <p>NN+O</p> <p>OO</p> <p>OO+P</p> <p>PP</p> <p>PP+Q</p> <p>PP+Q+R</p> <p>RR</p> <p>RR+S</p> <p>RR+S+T</p> <p>SS</p> <p>SS+T</p> <p>SS+T+U</p> <p>TT</p> <p>TT+U</p> <p>TT+U+V</p> <p>UU</p> <p>UU+V</p> <p>UU+V+W</p> <p>VV</p> <p>VV+W</p> <p>VV+W+X</p> <p>WW</p> <p>WW+X</p> <p>WW+X+Y</p> <p>XX</p> <p>XX+Y</p> <p>XX+Y+Z</p> <p>YY</p> <p>YY+Z</p> <p>YY+Z+A</p> <p>YY+Z+A+B</p> <p>YY+Z+A+B+C</p> <p>ZZ</p> <p>ZZ+A</p> <p>ZZ+A+B</p> <p>ZZ+A+B+C</p> <p>ZZ+A+B+C+D</p> <p>ZZ+A+B+C+D+E</p> <p>ZZ+A+B+C+D+E+F</p> <p>ZZ+A+B+C+D+E+F+G</p> <p>ZZ+A+B+C+D+E+F+G+H</p> <p>ZZ+A+B+C+D+E+F+G+H+I</p> <p>ZZ+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J</p> <p>ZZ+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K</p> <p>ZZ+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L</p> <p>ZZ+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M</p> <p>ZZ+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N</p> <p>ZZ+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O</p> <p>ZZ+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P</p> <p>ZZ+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q</p> <p>ZZ+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R</p> <p>ZZ+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S</p> <p>ZZ+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T</p> <p>ZZ+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U</p> <p>ZZ+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V</p> <p>ZZ+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W</p> <p>ZZ+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X</p> <p>ZZ+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y</p> <p>ZZ+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z</p>	<p>Bordi Sagomati</p> <p>Shaped edges</p> <p>Verformte Ränder</p> <p>Bords modelés</p> <p>Фигурные кромки</p>
<p>V4</p> <p>Piastrelle con variazione random di tono e disegno</p> <p>Tiles with random shade and aspect variation</p> <p>Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster</p> <p>Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure</p> <p>Плитка со случайным изменением тона и рисунка</p>	<p>Spessore mm</p> <p>Thickness mm</p> <p>Dike mm.</p> <p>Epaisseur mm</p> <p>Толщина мм.</p>	<p>Ingelivo</p> <p>Frost resistant</p> <p>Frostsicher</p> <p>Résistance au gel</p> <p>Морозостойкая</p>			

Gruppo
Group
Gruppe
Groupé
Группа

Classificazione delle piastrelle da pavimento per la resistenza all'usura

Classification of the floor tiles for wear resistance

Eingrupplung gliasierter Bodenfliesen nach dem Oberflächenverschleisswiderstand

Classement de nos carreaux de sols selon la resistance a l'usure

Классификация напольной плитки по устойчивости к истиранию.

1	Traffico leggero. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio leggero come ad esempio camere da letto, sale da bagno.	Light traffic. Floors suitable for areas subject to light foot traffic: for example bedrooms, bathrooms.	Leichter Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die leichter ausgesetzt sind, z.B. Schlaf- und Badezimmer.	Petite circulation Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement léger comme par exemple chambres à coucher et salles de bains.	Легкая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с небольшой интенсивностью хождения, например, спален и ванных комнат.
2	Traffico medio. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio normale e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaio, terriccio.	Medium traffic. Floors suitable for areas subject to normal foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth.	Normaler Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu normaler Trittbelastung ausgesetzt sind und dennoch vor abrasivem material wie Sand, Kies oder Erde geschützt sind.	Moyenne circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement, normal et de toute façon protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre.	Средняя нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с нормальной интенсивностью хождения и защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли:
3	Traffico medio forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaio, terriccio, ecc... ad esempio: sale da pranzo, soggiorni, servizi, studi per abitazioni private.	Medium-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth: for example dining-rooms, living-rooms, studies in private houses.	Mittelstarker Gehverker. Fußböden zu vor Abrasivagenzein wie Sand, Kies oder Erde geschützten Räumen bestimmt, dennoch zu häufiger Trittbelastung ausgesetzt, z.B. Esszimmer, Wohnzimmer, Büros in Privatwohnungen.	Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à piétinement fréquent: par exemple salle à manger, salles de séjour, études pour maisons individuelles.	Средне-высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения, однако защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли и т.д., например – столовых, гостиных, туалетов, кабинетов в частных домах.
4	Traffico forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: cucine, balconi, terrazzi, ingressi, camere d'albergo, corridoi.	Heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example corridors, balconies, terraces, private kitchens, hotel rooms and bathrooms.	Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu häufiger Trittbelastung sowie starker Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Gängen, Balkönen, Terrassen, private Küchen, Hotelzimmer, Toiletten.	Forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.	Высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений, подверженных интенсивному хождению и сильному истиранию, например, кухню, балконов, террас, прихожих, гостиничных номеров, коридоров.
5	Traffico ultra forte. Pavimenti destinati ad ambienti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: bar, negozi, alberghi, ristoranti, edifici pubblici, uffici, scuole, sale per esposizioni, senza esclusione di alcuna zona. Particolarmente adatti per locali direttamente a contatto con l'esterno.	Extra-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example bars, shops, hotels, restaurants, public buildings, offices, schools, exhibition halls including all zones subject to passing. Particularly suitable for areas in direct contact with the outside.	Besonders Starker Gehverker. Fußböden zu Räumer bestimmt, die zu starker Trittbelastung und starker Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Bars, Geschäften; Hotels, Restaurants, öffentliche Gebäude, Büros, Schulen und Ausstellungssälen.	Très-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis à piétinement.	Сверхвысокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения и сильным истиранием, например, для всех без исключения помещений баров, магазинов, ресторанов, общественных зданий, офисов, школ, выставочных залов. Она наиболее подходит для помещений с прямым выходом на улицу.

Precisiamo che la classificazione riportata, è compilata in base ai risultati delle prove cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno e all'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.

We would like to point out that the classification of the material is compiled according to the results of tests carried out in our laboratories and from experience gained over many years in the use of our tiles.

Wir teilen mit, dass die angegebene Klassifizierung auf jenen Testergebnissen welche unsere Einselfeuerungsprodukte in unseren eigenen Labors unterzogen werden und auf den Erfahrungen nach langjährigem Einsatz unserer Materialien, beruht.

Nous soulignons que la classification donnée est faite sur la base des essais effectués dans le laboratoire à l'intérieur de notre usine sur les produits en monocuisson, autant qu'en force de l'expérience acquise dans les nombreuses années d'utilisation de nos matériaux.

Уточняем, что вышеуказанная классификация составлена на основании результатов испытаний продукции, проведенных в наших исследовательских лабораториях, а также опыта многолетнего использования наших материалов.