

PORCELANOSA  
C E R A M I C   B O O K

THE FINEST CERAMIC TILES FOR ARCHITECTURAL DESIGN  
2017

# MÁRMOL CARRARA

Revestimiento Monoporosa Rectificado / Wall Tiles Rectified



## MÁRMOL CARRARA BLANCO

31,6x90x0,9cm

P3470513 / 100096398

G261

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

## PERFIL MÁRMOL CARRARA BLANCO

1,5x31,6cm

P6209036 / 100063234

G77

1,5x90cm

P6560217 / 100063235

G97



## MOSAICO CARRARA BLANCO

31,6x90x0,95cm

P3470555 / 100099103

G271

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



## TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

### EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1071	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,62	156,24	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,56	155,74	Fr-one n

\*valores aproximados. \*approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE CARRARA 43,5x43,5cm · PAG.205  
FLOOR TILES COMBINATIONS: CARRARA SERIES 43,5x43,5cm · PAG.205



# MÁRMOL CARRARA BLANCO 31,6x90cm

# CARRARA NATURAL

Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa / Rectified Porcellanato Tiles · Coloured Biscuit



## CARRARA BLANCO NATURAL P-R

59,6x59,6x1,1cm P1856885 / 100137737 G347

59,6x120x1,1cm P1976818 / 100153703 G369

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:  
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

## TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

### EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
59,6x120cm	2	1,43	28	40,05	39,14	1095,92	fr-one n + unilax
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,57	1301,92	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

\*valores aproximados. \*approximated values.

**1** INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO  
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT




ZÓCALO	9x59,6cm
CARRARA BLANCO	P9210169 / 100138013 G30



· HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA	
CARRARA BLANCO	P9210278 / 100156983	G130	P9210422 / 100193884	G150	P9210409 / 100193834
· HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm		G180	· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. 31,6x120cm		G187

# CARRARA BRILLO

Gres Rectificado / Rectified Floor Tiles



## CARRARA BLANCO BRILLO

59,6x59,6x1,1cm

P1856896 / 100137736

G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:

Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

## TECHNICAL SPECS · INFORMACIÓN TÉCNICA

### EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	31,74	1127,62	one-flex n / maxifluid
10x44,6cm Zócalo	20	0,87	72	62,84	18,79	1352,68	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

\*valores aproximados. \*approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO  
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



### ZÓCALO

10x44,6cm

CARRARA BLANCO BRILLO P4328112 / 100171102 G7



### · HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm

CARRARA BRILLO

P9210291 / 100162743

G130

### ESQUINA DERECHA

P9210363 / 100190183

G150

### ESQUINA IZQUIERDA

P9210364 / 100190152

G150

# NUESTRO CATÁLOGO / OUR CATALOGUE

- Para ayudar a entender nuestro catálogo, nos hemos comprometido a desglosar cada uno de los datos que aparecen. De este modo, queremos que su utilización sea mucho más práctica y como no, funcional.
- In order to understand our catalogue an explanation of the data which appears in it is necessary. This explanation will make the use of our catalogue more practical and of course useful.



**Tipología de producto**  
Type of product

**Serie**  
Serie

**Descripción de producto**  
Product description

**Grupo de precios**  
Price Group

**Código**  
Code

**Embalaje de Producto**  
Product Packing

**Color de junta**  
Joint colour

**Datos técnicos**  
Technical Data

**Información adicional**  
Additional Information

**Página**  
Page

**Despiece**  
Piece

**Bajo el nombre del producto aparecen dos códigos, uno en negro y otro en rojo. El código negro pertenece a códigos KEA, mientras que el código rojo pertenece a códigos SAP.**  
Underneath the name of the product two codes appear, one in black and the other in red. Black codes belong to the kea code system while red codes refers to the SAP code system.

**En cada pie de página se detalla datos de embalaje de los productos que aparecen, tales como: nº piezas por caja, m² por caja, peso de caja, peso del pallet...**  
On each footnote the packaging information appears for the material displayed on th page. Number of pieces per box, sqm per box, per pal, weight...

**Los modelos vienen acompañados por una serie de iconos, los cuales nos indican datos técnicos de cada modelo. Models are presented with a set of icons which give information about the technical characteristics of each product.**

# DEFINICIÓN DE ICONOS / ICON DEFINITION

- Los siguientes iconos se utilizan en este catálogo.
- The following icons are used throughout this catalogue.



BRILLO / GLOSS

- BRILLO  
Acabado superficial brillante con un alto grado de reflexión a la luz.
- GLOSS  
Shiny surface finish with a high degree of light reflection.



MATE / MATT

- MATE  
Acabado superficial de aspecto natural, no brillante.
- MATT  
Natural, not shiny, surface finish.



DESTONIFICADO  
TONE VARIATIONS

- DESTONIFICADO  
Las series identificadas con este icono presentan un diseño general destonificado que puede requerir la conformación de paneles lo suficientemente representativos en número de piezas, como para poder apreciar el grado de variación tonal y de aspecto.
- TONE VARIATIONS  
Series marked with this icon have a high degree of shade variation. As a result, a board with a tiled surface might be needed to reflect true appearance and shade variation once laid.



RECTIFICADO  
RECTIFIED

- RECTIFICADO  
Nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción. El mecanizado al que se somete realiza igualmente la calidad estética del ambiente formado.
- RECTIFIED  
Name given to the finish of tiles dimensionally improved after firing. The process enhances the aesthetic quality of the setting created.



LAPADO / LAPPATO

- LAPADO  
Las baldosas son pulimentadas mecánicamente de forma heterogénea, creando un efecto de mate-brillo muy natural, similar al que se produce en las superficies que tienen un uso continuado en el tiempo.
- LAPATTO  
The tiles are polished mechanically and unevenly, creating a very natural matt-gloss effect, similar to that seen on surfaces that have become worn over time.



ANTISLIP

- ANTISLIP  
Textura superficial que minimiza el riesgo al deslizamiento. Acabados suaves que aportan seguridad al caminar.
- ANTISLIP  
Surface texture which minimises the risk of slippage. Smooth finishes that guarantee safe steps.



TEXTURA / TEXTURE

- TEXTURADO  
Superficie con pequeños resaltes que proporcionan un acabado con relieve suave.
- TEXTURED FINISH  
Surface with small protrusions that provide a smooth relief finish.



LUSTRE / LUSTER

- LUSTRE  
Aplicación superficial que dota de brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño de la pieza.
- LUSTER  
An application applied to the surface which either brings out part or all of the gloss in the decoration so that the relief, the pattern or the design of the tile is highlighted.



BRILLO LUSTRE  
LUSTER GLOSS

- LUSTRE BRILLO  
Aplicación superficial que dota de alto brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño de la pieza.
- GLOSS LUSTER  
An application applied to the surface which either brings out part or all of the high gloss in the decoration so that the relief, the pattern or the design of the tile is highlighted.



RELIEVE / RELIEF

- RELIEVE  
Acabado con resaltes importantes claramente definidos y que aportan sensación de volumen a la superficie.
- RELIEF  
Finish with high and clearly defined ridges, providing volume to the surface.



GT

- GRANILLA TÉCNICA  
Aplicación superficial previa de granillas específicas para la serie Stonker, aplicadas con anterioridad a la cocción y que genera una superficie antideslizante con buena resistencia al desgaste.



GTex

- GRANILLA TEXTURE  
Aplicación superficial de granillas y cubiertas previa a la cocción para aportar ligera textura al acabado original, pero con prestaciones de seguridad inferiores al acabado antislip.



NANO-KER  
HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY

- NANO-KER  
Aplicación superficial de nanomateriales previa a la cocción y que aporta un acabado antideslizante de textura agradable al tacto.