


# QUARZITE 2.0

**MIRAGE**  
Ceramics. Design. Sustainability






QUARZITI 2.0 È LA DIRETTA ISPIRAZIONE AL MONDO NATURALE CHE SI UNISCE ALL' APPROFONDITA RICERCA CROMATICA E ALLA RIGOROSA CURA DEL DETTAGLIO, DEFINENDO UN PRODOTTO DAGLI ELEVATI STANDARD TECNICI ED ESTETICI.



glacier\_QR 01 mountains\_QR 02 waterfall\_QR 03 river\_QR 04 mantle\_QR 05

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. \_ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. \_ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. \_ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. \_ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. \_ Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязывающего значения.



# QUARZITI 2.0

Inclusioni materiche capaci di generare effetti di rifrazione luminosa, strutture evocative dello stato grezzo della materia, colori e sfumature selezionati con attenzione, per ottenere perfette armonie di toni, sono il risultato di una ricerca attenta e costante.



Quarziti 2.0 takes its inspiration from the natural world that bonds with the in-depth chromatic research and meticulous attention to detail, for a final product of exceptional aesthetic and technical standards. Inclusions of materials create changeable light effects, structures that evoke the raw phase of materials, selected colours and shades, to obtain a perfect harmony of tints, are the result of constant and careful research.

Quarziti 2.0 ist die unmittelbare Inspiration aus der Natur, die zusammen mit der sorgfältigen Suche nach Farben und Details ein Produkt von hohen technischen und ästhetischen Standards schafft. Materialeinschlüsse brechen das Licht in faszinierende Weise, Strukturen erinnern an den Rohzustand des Materie, sorgfältig ausgewählte Farben und Nuancen mit denen man perfekte Farbtonharmonie schafft sind das Ergebnis einer aufmerksamen und anhaltenden Forschung.

Quarziti 2.0 est une collection directement inspirée du monde de la nature. La recherche chromatique et le soin méticuleux du détail ont permis de donner à ces modèles d'excellentes propriétés techniques et esthétiques.

Des insertions de matières capables de générer des effets de réfraction de la lumière, une structure qui évoque la matière brute et massive, des couleurs et nuances sélectionnées avec soin, pour obtenir des tons parfaitement équilibrés, résultats d'une analyse attentive et constante.

Quarziti 2.0 es una inspiración directa del mundo natural que está unido a profundizar la investigación del color y la rigurosa atención al detalle, la definición de un producto con altos estándares técnicos y estéticos.

Las inclusiones de materia capaz de generar efectos de la refracción de la luz, las estructuras evocadoras del estado de la materia prima, los colores y las sombras cuidadosamente seleccionados, para conseguir una perfecta armonía de los tonos, son el resultado de una investigación cuidadosa y constante.

Коллекция Quarziti 2.0 навеяна природным камнем, а выделяют её изящество цветов, ухоженность деталей, незаурядные технические и эстетические качества.

Самородная, неотёсанная текстура, мягкие световые блики, благородные цветовые нюансы гармонично сливаются в единое изделие, свидетельствующее о неустанном поиске новых эстетических решений.



2 superfici  
8 formati  
5 colori

2 surfaces\_8 sizes\_5 colours  
2 Oberflächen\_8 Formate\_5 Farben  
2 surfaces\_8 formats\_5 couleurs  
2 superficies\_8 formatos\_5 colores  
2 поверхности\_8 форматов\_5 цветов



# mountains\_QR 02

Gli elementi caratterizzanti della collezione permettono di ricreare l'autentica eterogeneità della pietra, reinterpretata secondo un raffinato gusto estetico. il risultato è un effetto di miscelazione casuale controllata di toni e superfici, fulcro di una stonalizzazione omogenea e di pregio.

Mountains QR 02 NAT SQ - 40x60 / 16"x24" - 20x60 / 8"x24"





The characteristic essences of the collection allow us to seek out the authentic diverseness of natural stones, re-interpreting their aesthetics following a penchant that is cultured and refined. The result is a random yet controlled mixing of hues and surfaces, a homogeneous and precious colour-shading.

Die charakterisierenden Elemente der Kollektion sorgen für die Bildung einer heterogenen Authentizität des Steins und interpretiert diesen in raffiniert ästhetischen Stil. Das Ergebnis ist eine zufällige, jedoch kontrollierte Mischung von Farbtönen und Oberflächen, Mittelpunkt einer homogenen und hochwertigen Marmorierung.

Voilà les éléments qui font tout le caractère de la collection et qui permettent de recréer l'authentique hétérogénéité de la pierre, revisitée dans un goût épuré. Le résultat donne un effet de mélange, à la fois aléatoire et contrôlé, de tons et de surfaces, l'exigence première d'une dégradation de couleurs homogène et de qualité.

Las principales características de la colección le permiten recrear la heterogeneidad real de la piedra, reinterpretadas de acuerdo con un gusto estético refinado. El resultado es una mezcla aleatoria controlada de tonos y superficies, el centro de un contraste homogéneo y fino.

Коллекция с точностью воспроизводит вид натурального камня, но придаёт ему своеобразное современное звучание. Сочетание разнородных тонов и фактур рождает эффект случайности рисунка, в результате чего изделия обретают ценную изысканность.

## mountains\_QR 02



Mountains QR 02 NAT SQ - 30x60 / 12"x24"



# Waterfall\_QR 03



Waterfall QR 03 NAT SQ - 60x60 / 24"x24" + 20x60 / 8"x24"  
QR 03 NAT Fragment - 30x60 / 12"x24"





Waterfall QR 03 NAT SQ - 60x60 / 24"x24"


waterfall QR 03



Waterfall QR 03 NAT SQ - 20x60 / 8"x24"



glacier\_QR 01



Glacier QR 01 NAT SQ - 60x60 / 24"x24"





Glacier **QR 01** NAT SQ - 60x60 / 24"x24"  
Glacier **QR 01** NAT SQ - 30x60 / 12"x24"  
Glacier **QR 01** NAT SQ - 30x30 / 12"x12"  
Rift **QR 01** NAT - 30x30 / 12"x12"

glacier\_QR 01





I cinque colori in gamma: Glacier, Mountains, Waterfall, River e Mantle sono caratterizzati da toni neutri ed eleganti e da una stonalizzazione che riproduce le variazioni tipiche della pietra naturale, definendo una materia ricca e variegata.

**waterfall**\_QR 03  
**river** QR 04

Waterfall QR 03 NAT SQ - 30x60 / 12"x24"  
QR 04 NAT SQ River - 30x60 / 12"x24"



river\_QR 04



River QR 04 NAT SQ - 30x60 / 12"x24"

waterfall\_QR 03



Otto i formati, dal 15x15 cm al 60x120 cm:  
tutti modulari e monocalibro, per  
lasciare la più ampia libertà compositiva  
nella posa del materiale.

Waterfall QR 03 NAT SQ - 30x60 / 12"x24"



# mantle\_QR 05



Mantle QR 05 NAT SQ - 30x60 / 12"x24"



Five colours in the range: Glacier, Mountains, Waterfall, River and Mantle are characterised by neutral, elegant tints and a colourshading that perfectly reproduces the veining of natural stones, for a rich, versatile material. Eight available sizes, from 15x15cm to 60x120cm: all modular and single work-size to allow for the utmost creative freedom.

Fünf Farben im Sortiment: Glacier, Mountains, Waterfall, River und Mantle kennzeichnen sich durch neutrale und elegante Farbtöne sowie durch eine feine Marmorierung, welche die Eigenheiten des Natursteins wiedergeben und somit für eine reiche und abwechslungsreiche Materie sorgen.

Acht Formate, von 15x15 cm bis 60x120 cm: alle modular und monokalibriert, für größte Gestaltungsfreiheit bei der Verlegung des Materials.

Les cinq teintes de la gamme, Glacier, Mountains, Waterfall, River et Mantle sont caractérisées par des tons neutres et élégants et par un contraste de couleurs qui reproduit les variations originales de la pierre naturelle, tout en définissant une matière riche et marbrée.

Il existe huit formats, partant de 15x15 cm jusqu'à 60x120 cm: tous les formats sont modulables et monocalibres, ce qui permet de poser le revêtement en toute liberté en créant des effets personnalisés.


Los cinco colores de gama: Glacier, Mountains, Waterfall, River y Mantle se caracterizan por los tonos neutros y elegantes y de un contraste que reproduce las variaciones típicas de la piedra natural, definiendo una materia rica y variada.

Ocho formatos, que van desde 15x15 cm hasta 60x120 cm: todos modulares y calibrados, para dejar la mayor libertad de composición en la colocación del material.


Цветовая палитра включает пять тёплых и элегантных оттенка: Glacier, Mountains, Waterfall, River и Mantle, при этом поверхность плиток отличается той же тональной неоднородностью, которая свойственна природным камням.

Форматов – Восемь, от 15x15 см до 60x120 см, и их модульность даёт возможность складывать их в самые разнообразные рисунки укладки.





Quarziti 2.0 è disponibile in superficie naturale R10 e R12 per esterni, consentendo da un lato di mantenere i più elevati standard di sicurezza e resistenza alla scivolosità, dall'altro la perfetta coordinabilità tra spazi indoor e outdoor. Quarziti è disponibile anche nella versione EVO\_2/E™, in tutti i colori e nei formati 60x120, 45x90, 60x60.





# waterfall\_QR 03



Quarziti 2.0 is available with R10 natural finish and R12 natural finish for outdoor application, therefore bestowing the highest safety and resistance standards as well as the perfect co-ordination between indoor and outdoor venues. Quarziti is also available in the EVO\_2/E™ version in all colours and in 60x120, 45x90, 60x60.

Quarziti 2.0 ist in den Oberflächen natur R10 und natur R12 für Außenbereiche verfügbar. Diese gestatten einerseits die Einhaltung höchster Standards an Sicherheit und Rutschfestigkeit, andererseits sorgen sie für eine perfekte ästhetische Abstimmung zwischen Innen- und Außenbereichen. Quarziti ist in der Version EVO\_2/E™ in allen Farben und Formaten 60x120, 45x90, 60x60 erhältlich.

Quarziti 2.0 est disponible dans la surface naturelle R10 et naturelle R12 spéciale pour les extérieurs, permettant d'un côté de garantir et préserver le maximum de sécurité grâce à ses propriétés antidérapantes, d'un autre de coordonner les différents espaces intérieurs et extérieurs. Quarziti est aussi disponible dans la version EVO\_2/E™, dans tout les couleurs et dans les formats 60x120, 45x90, 60x60.

Quarziti 2.0 es disponible para la superficie natural de R10 y R12 para exteriores, lo que permite por un lado mantener los más altos estándares de seguridad y resistencia al deslizamiento, y por el otro la coordinación perfecta entre espacios interiores y exteriores. Quarziti está disponible también en la versión EVO\_2/E™, en todos los colores et en los tamaños 60x120, 45x90, 60x60.

Quarziti 2.0 доступна в натуральном (R10) и натуральном (R12) вариантах отделки поверхности, обеспечивая, с одной стороны, высокое сопротивление скольжению, а с другой – цельность оформления интерьеров и экстерьеров.

Waterfall QR 03 NAT SQ - 60x60 / 24"x24" - B 20 mm EVO\_2/E™  
QR 03 NAT Rift - 10,5x45 / 4 1/8"x18"







# COLORI

Colours Farben Couleurs Colores Цвета

glacier\_QR 01




mountains\_QR 02




waterfall\_QR 03



river\_QR 04



mantle\_QR 05







60x120 / 24"x48"  
NAT SQ  $\text{E}$  10 mm  
NAT SQ  $\text{E}$  20 mm EVO\_2/E™



60x120 / 24"x48"  
NAT SQ  $\text{E}$  10 mm  
NAT SQ  $\text{E}$  20 mm EVO\_2/E™



Modular - comp. 1 pz. 30x60 / 12"x24" NAT SQ  $\text{E}$  20 mm EVO\_2/E™  
1 pz. 60x90 / 24"x36" NAT SQ  $\text{E}$  20 mm EVO\_2/E™



60x60 / 24"x24"  
NAT SQ  $\text{E}$  10 mm  
NAT SQ  $\text{E}$  20 mm EVO\_2/E™



45x90 / 18"x36"  
NAT SQ  $\text{E}$  20 mm EVO\_2/E™



40x60 / 16"x24"  
NAT SQ  $\text{E}$  10 mm



60x60 / 24"x24"  
NAT SQ  $\text{E}$  10 mm  
NAT SQ  $\text{E}$  20 mm EVO\_2/E™



45x90 / 18"x36"  
NAT SQ  $\text{E}$  20 mm EVO\_2/E™



40x60 / 16"x24"  
NAT SQ  $\text{E}$  10 mm



30x60 / 12"x24"  
NAT SQ  $\text{E}$  10 mm  
NAT SQ R12  $\text{E}$  10 mm



30x30 / 12"x12"  
NAT SQ  $\text{E}$  10 mm



20x60 / 8"x24"  
NAT SQ  $\text{E}$  10 mm



20x30 / 8"x12"  
NAT SQ  $\text{E}$  10 mm




15x15 / 6"x6"  
NAT SQ  $\text{E}$  10 mm



30x60 / 12"x24"  
NAT SQ  $\text{E}$  10 mm  
NAT SQ R12  $\text{E}$  10 mm



30x30 / 12"x12"  
NAT SQ  $\text{E}$  10 mm



20x60 / 8"x24"  
NAT SQ  $\text{E}$  10 mm



20x30 / 8"x12"  
NAT SQ  $\text{E}$  10 mm



15x15 / 6"x6"  
NAT SQ  $\text{E}$  10 mm

## glacier\_QR 01

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры



QR 01 Mattoncino  
30x30 / 12"x12" NAT  
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



QR 01 Rudd  
30x30 / 12"x12" NAT  
(burattato)



QR 01 Fragment  
30x60 / 12"x24" NAT



QR 01 Rift (3D)  
10,5x45 / 4 1/5"x18" NAT

**MATTONCINO, RUDD, FRAGMENT:**  
Decoro su rete. / Mesh-backed decoration. / Dekor auf netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

## mountains\_QR 02

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры



QR 02 Mattoncino  
30x30 / 12"x12" NAT  
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



QR 02 Rudd  
30x30 / 12"x12" NAT  
(burattato)



QR 02 Fragment  
30x60 / 12"x24" NAT



QR 02 Rift (3D)  
10,5x45 / 4 1/5"x18" NAT

**MATTONCINO, RUDD, FRAGMENT:**  
Decoro su rete. / Mesh-backed decoration. / Dekor auf netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный





60x120 / 24"x48"  
NAT SQ E 10 mm  
NAT SQ E 20 mm EVO\_2/E™




Modular - comp. 1 pz. 30x60 / 12"x24" NAT SQ E 20 mm EVO\_2/E™  
1 pz. 60x90 / 24"x36" NAT SQ E 20 mm EVO\_2/E™



60x120 / 24"x48"  
NAT SQ E 10 mm  
NAT SQ E 20 mm EVO\_2/E™



60x60 / 24"x24"  
NAT SQ E 10 mm  
NAT SQ E 20 mm EVO\_2/E™



45x90 / 18"x36"  
NAT SQ E 20 mm EVO\_2/E™



40x60 / 16"x24"  
NAT SQ E 10 mm



60x60 / 24"x24"  
NAT SQ E 10 mm  
NAT SQ E 20 mm EVO\_2/E™



45x90 / 18"x36"  
NAT SQ E 20 mm EVO\_2/E™



40x60 / 16"x24"  
NAT SQ E 10 mm



30x60 / 12"x24"  
NAT SQ R12 E 10 mm



30x30 / 12"x12"  
NAT SQ E 10 mm



20x60 / 8"x24"  
NAT SQ E 10 mm



20x30 / 8"x12"  
NAT SQ E 10 mm



15x15 / 6"x6"  
NAT SQ E 10 mm




30x60 / 12"x24"  
NAT SQ R12 E 10 mm



30x30 / 12"x12"  
NAT SQ E 10 mm



20x60 / 8"x24"  
NAT SQ E 10 mm



20x30 / 8"x12"  
NAT SQ E 10 mm




15x15 / 6"x6"  
NAT SQ E 10 mm

## waterfall\_QR 03

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры



QR 03 Mattoncino  
30x30 / 12"x12" NAT  
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



QR 03 Rudd  
30x30 / 12"x12" NAT  
(burattato)



QR 03 Fragment  
30x60 / 12"x24" NAT




QR 03 Rift (3D)  
10,5x45 / 4 1/5"x18" NAT

**MATTONCINO, RUDD, FRAGMENT:**  
Decoro su rete. / Mesh-backed decoration. / Dekor auf netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.


NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

## river\_QR 04

Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры



QR 04 Mattoncino  
30x30 / 12"x12" NAT  
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



QR 04 Rudd  
30x30 / 12"x12" NAT  
(burattato)



QR 04 Fragment  
30x60 / 12"x24" NAT




QR 04 Rift (3D)  
10,5x45 / 4 1/5"x18" NAT


**MATTONCINO, RUDD, FRAGMENT:**  
Decoro su rete. / Mesh-backed decoration. / Dekor auf netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.

NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный





60x120 / 24"x48"  
NAT SQ  $\ominus$  10 mm  
NAT SQ  $\ominus$  20 mm EVO\_2/E™



Modular - comp. 1 pz. 30x60 / 12"x24" NAT SQ  $\ominus$  20 mm EVO\_2/E™  
1 pz. 60x90 / 24"x36" NAT SQ  $\ominus$  20 mm EVO\_2/E™



60x60 / 24"x24"  
NAT SQ  $\ominus$  10 mm  
NAT SQ  $\ominus$  20 mm EVO\_2/E™



45x90 / 18"x36"  
NAT SQ  $\ominus$  20 mm EVO\_2/E™



40x60 / 16"x24"  
NAT SQ  $\ominus$  10 mm



30x60 / 12"x24"  
NAT SQ  $\ominus$  10 mm  
NAT SQ R12  $\ominus$  10 mm



30x30 / 12"x12"  
NAT SQ  $\ominus$  10 mm



20x60 / 8"x24"  
NAT SQ  $\ominus$  10 mm




20x30 / 8"x12"  
NAT SQ  $\ominus$  10 mm




15x15 / 6"x6"  
NAT SQ  $\ominus$  10 mm

## mantle\_QR 05

### Decori Decors Dekore Decors Decoros Декоры



QR 05 Mattoncino  
30x30 / 12"x12" NAT  
Tessere 2,4x4,8 / 1"x2"



QR 05 Rudd  
30x30 / 12"x12" NAT  
(burattato)



QR 05 Fragment  
30x60 / 12"x24" NAT



QR 05 Rift (3D)  
10,5x45 / 4 1/5"x18" NAT

**MATTONCINO, RUDD, FRAGMENT:**  
Decoro su rete. / Mesh-backed decoration. / Dekor auf netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.

**NAT: Naturale** - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный


## DECORI TRASVERSALI

### MATCHING DECORS

#### MAIOLICHE DI SANT'ANTONIO 15x15



Maioliche di Sant'Antonio Blue  
15x15 / 6"x6"



Maioliche di Sant'Antonio Black  
15x15 / 6"x6"



Maioliche di Sant'Antonio Taupe  
15x15 / 6"x6"



Maioliche di Sant'Antonio Mix  
15x15 / 6"x6"

#### MAIOLICHE LIGHT 30x60



Maioliche Light Blue  
30x60 / 12"x24"



Maioliche Light Black  
30x60 / 12"x24"



Maioliche Light Taupe  
30x60 / 12e"x24"




Maioliche Light Mix  
30x60 / 12"x24"



# Riassuntivo formati e imballi

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages

Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках



FORMATI SIZES FORMATS FORMATE FORMATOS ФОРМАТЫ

DECORI DECORS DEKORE DECOR DECOROS ДЕКОРЫ

SPESORE - THICKNESS	10 mm	20 mm	20 mm	10 mm	20 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	20 mm				
SUPERFICIE - THICKNESS	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ R12	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT	NAT	NAT	NAT
glacier QR 01	NS93	SL42	SN19	NS89	OW32	NT68	NS81	NS85	NT64	NU63	NT72	NV87	—	NU43	NU51	NU47	NV58	
mountains QR 02	NS94	SB62	SA02	NS90	OV00	NT69	NS82	NS86	NT65	NU64	NT73	NV88	OZ07	NU44	NU52	NU48	NV59	
waterfall QR 03	NS95	SD72	SA03	NS91	OW33	NT70	NS83	NS87	NT66	NU65	NT74	NV89	OZ08	NU45	NU53	NU49	NV60	
river QR 04	NS96	SL43	SN20	NS92	OW34	NT71	NS84	NS88	NT67	NU66	NT75	OJ40	—	NU46	NU54	NU50	NV61	
mantle QR 05	NV44	SD73	SA04	NV43	OW35	NV42	NU70	NV50	NV40	NV41	NV39	NV90	OZ09	NV75	NV74	NV73	NV76	


<b>Peso lordo per scatola</b> Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	34,79	33,40	37,00	23,93	32,23	20,28	23,18	23,18	19,44	18,27	22,16	14,40	32,85	12,40	19,65	18,40	14,70
<b>Pezzi per scatola</b> Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	2	1	2	3	2	4	6	6	7	10	16	28	2 (1 pz. 30x60 + 1 pz. 60x90)	6	11	5	14
<b>mq scatola</b> mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	1,44	0,72	0,81	1,08	0,72	0,96	1,08	1,08	0,84	0,90	0,96	0,63	0,72	0,54	0,99	0,90	0,66
<b>Scatole / full pallet</b> Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробки в палете	15	20	27	40	30	60	40	40	54	48	51	68	20	60	30	24	55
<b>mq/pallet</b>	21,60	14,40	21,87	43,20	21,60	57,60	43,20	43,20	45,36	43,20	48,96	42,84	14,40	32,4	29,7	21,6	36,3

**Materiale rettificato e monocalibro.** / Squared and monocaliber. / Ware nachkalibriert und im monokaliber. / Materiel rectifié et a un sol calibre. / Material rectificado y monocalibre. / Ректифицированный и однокалиберный материал во всех форматах и с любым типом поверхности.

\* **Decoro su rete** - Mesh-backed decoration - Dekor auf Netz - Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети

\*\* **Finitura a becco di civetta** - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом














**Per mantenere la modularità è necessaria una fuga di 2 mm. La richiesta di posa modulare deve essere espressamente indicata nell'ordine. Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi.** / To maintain modularity, the use of a 2 mm joint is required. The request for a modular tiling layout must be clearly stated in the order. We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Um die Modularität zu erhalten, muß man das Material auf eine Fuge von 2 mm beachten. Der Wunsch einer modularen Verlegung muss in der Bestellung ausdrücklich angegeben werden. Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Pour garder la modularité, il est nécessaire de réaliser un joint de 2 mm. La demande de pose modulaire doit être indiquée expressément au moment de la commande. Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointoiement colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Para seguir teniendo la modularidad es necesario hacer una junta de 2 mm. La petición de colocación modular deberá indicarse expresamente en el pedido. Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinen bien con los colores de los azulejos de fondo. / Модульная укладка плитки должна выполняться со швом 2 мм. Необходимость модульной укладки должна быть четко указана в заказе. Рекомендуется использования цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.

















## Riassuntivo formati e imballi

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages  
Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках

	 Gradino A ** 30x60 / 12"x24"	 Gradino A ** 30x120 / 12"x48"	 Unico 33x60x2 / 13 1/5"x24"x1/5"	 Gradino G ** 30x60 / 12"x24"	 Gradino B 33x120 / 13 1/5"x48"	 Gradino B 33x60 / 13 1/5"x24"	 Gradino B Angolare 33x33 / 13 1/5"x13 1/5"
PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES SONDERSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES PIEZAS ESPECIALES ПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗДЕЛИЯ							
SUPERFICIE - THICKNESS	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
 glacier <b>QR 01</b>	<b>NT47</b>	<b>OD71</b>	<b>SE01</b>	<b>OA87</b>	<b>NT55</b>	<b>NT51</b>	<b>NT59</b>
 mountains <b>QR 02</b>	<b>NT48</b>	<b>OD72</b>	<b>OZ34</b>	<b>OA88</b>	<b>NT56</b>	<b>NT52</b>	<b>NT60</b>
 waterfall <b>QR 03</b>	<b>NT49</b>	<b>OD73</b>	<b>OZ35</b>	<b>NW99</b>	<b>NT57</b>	<b>NT53</b>	<b>NT61</b>
 river <b>QR 04</b>	<b>NT50</b>	<b>OD74</b>	<b>SB88</b>	<b>OA89</b>	<b>NT58</b>	<b>NT54</b>	<b>NT62</b>
 mantle <b>QR 05</b>	<b>OD56</b>	<b>OD75</b>	<b>SE02</b>	<b>OD14</b>	<b>OD84</b>	<b>OD57</b>	<b>OD58</b>
 Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	7	4	3	7	2	4	4

	 Battiscopa 4x60 / 1 3/5"x24"	 Battiscopa ** 7,2x60 / 2 7/8"x24"	 Elemento L 16,5x30 / 6 3/5"x12"	 SG. R. 25 16x30 / 6 2/5"x12"	 SE 2x16 / 4/5"x6 2/5"	 AI 2x16 / 4/5"x6 2/5"
PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES SONDERSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES PIEZAS ESPECIALES ПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗДЕЛИЯ						
SUPERFICIE - THICKNESS	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
 glacier <b>QR 01</b>	<b>OE04</b>	<b>0002</b>	<b>NW62</b>	<b>OJ06</b>	<b>OJ14</b>	<b>OJ10</b>
 mountains <b>QR 02</b>	<b>OE05</b>	<b>0003</b>	<b>NW63</b>	<b>OJ07</b>	<b>OJ15</b>	<b>OJ11</b>
 waterfall <b>QR 03</b>	<b>OE06</b>	<b>0004</b>	<b>NW64</b>	<b>OJ08</b>	<b>OJ16</b>	<b>OJ12</b>
 river <b>QR 04</b>	<b>OE07</b>	<b>0005</b>	<b>NW65</b>	<b>OJ09</b>	<b>OJ17</b>	<b>OJ13</b>
 mantle <b>QR 05</b>	<b>OE08</b>	<b>0006</b>	<b>OF81</b>	<b>OY53</b>	<b>OY55</b>	<b>OY54</b>
 Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	10	10	10	30	12	12

\*\* Finitura a becco di civetta - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом


NAT: Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

A: Disponibile - Available - Disponible - Lieferbar - Disponible - Доступный




## SCHEMI DI POSA


Laying Patterns - Verlege Muster - Plans De Pose - Esquemas De Colocación - Варианты Укладки




01 - 60x60: 50% / 40x60: 35,3% / 20x60: 16,7%



02 - 40x60: 57,1% / 20x60: 28,6% / 20x30: 14,3%



03 - 40x60: 57,1% / 20x60: 28,6% / 20x30: 14,3%



04 - 60x60: 54,6% / 40x60: 36,3% / 20x30: 9,1%



## STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE
	<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERISTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
	<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05%
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm²	S ≥ 2.700 N R ≥ 50 N/mm² (formato 60x60 - 60x60 size)
	<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	0,87
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	135 mm³
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	-	α=7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEQR AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ
			<b>NAT</b>	<b>NAT R12</b>
		DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
		ASTM C1028	DRY SCOF > 0,60	> 0,85
		ASTM C1028	WET SCOF > 0,60	> 0,60
		ANSI A137.1	WET DCOF > 0,42	> 0,64
		DIN 51130	-	R10
		DIN 51097	-	A+B
		ENV 12633	≥ CL1	CL2
		UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	≥ 36
	<b>SCIVOLOSITÀ</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ			

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA

www.mirage.it

		NAT 20 mm
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40
	ASTM C1028	DRY SCOF > 0,60
	ASTM C1028	WET SCOF > 0,60
	ANSI A137.1	WET DCOF > 0,42
	DIN 51130	-
	DIN 51097	-
	ENV 12633	≥ CL1
	UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36

SCOF: Static coefficient of friction DCOF: Dynamic coefficient of friction

\* I valori sono approssimativi e possono variare in base alla produzione - Values are approximate and may vary slightly depending on the production

**EVO\_2/e™**  
contemporary landscape

PER DETTAGLI SUL PRODOTTO EVO\_2/E™ IN 20 MM DI SPESSORE E SUI RELATIVI SISTEMI DI POSA ED, IN PARTICOLARE, PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL CATALOGO EVO\_2/E™ E DEL SITO WWW.MIRAGE.IT.

FOR FURTHER DETAILS ON THE EVO\_2/E™ 20 MM PRODUCT AND THE INSTALLATION SYSTEMS, IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, RESTRICTIONS OF USE, AND PRECAUTIONS DURING INSTALLATION, PLEASE REFER TO WWW.MIRAGE.IT AND TO THE EVO\_2/E™ CATALOGUE.

FÜR DETAILS ZUM PRODUKT EVO\_2/E™ 20 MM. STÄRKE UND ENTSPRECHENDE VERLEGESYSTEME, INSBESONDERE HINSICHTLICH HINWEISE UND ANMERKUNGEN, NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG, WIRD DIE EINSICHT DES KATALOGS EVO\_2/E™ UND DER WEBSEITE WWW.MIRAGE.IT EMPFOHLEN.

POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR LES PRODUITS DE 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LEURS SYSTÈMES DE POSE, ET EN PARTICULIER, POUR LES RECOMMANDATIONS, MISES À JOUR, LIMITATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS EN PHASE DE POSE, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DU CATALOGUE EVO\_2/E™ ET DU SITO WWW.MIRAGE.IT.





**Made in Italy**

**www.mirage.it**



Mirage.it

Mirageit

**Mirage Granito Ceramico S.p.a.**

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225  
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065  
info@mirage.it - www.mirage.it

**Mirage Project Point**

20121 - Milano ITALY  
Via Marsala, 7  
Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it  
www.mirageprojectpoint.com/milano

**Mirage USA INC.**

40 Burton Hills BLVD - Suite 200  
Nashville - Tennessee (TN) - 37215  
Ph. +1 615 386 7070  
TAX ID: 75 2773306  
info@mirageusa.net  
www.mirageusa.net

**Mirage Project Point Dubai**

Building 5 - Suite B101  
d3 Dubai Design District - United Arab Emirates  
Ph. +971 4 554 3944  
Licence No. 93659  
projectpoint-uae@mirage.it  
www.mirageprojectpoint.com/dubai