

REVSTONE

Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato
Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié
Керамогранит
Ректифицированная

digital technology
10mm 20mm

Surfaces



Nat
Natural




Kry
Krystal



As 2.0
Antislip 20mm

Colours




Beige



Brown



Cement









Grey




Dark

Number of patterns

Sizes

40		90x90 36"x36" 89x89 35 1/2"x35 1/2" Kry
120		30x90 12"x36" 29x89 11 1/2"x35 1/2" Kry
50		75x75 30"x30"
100		30x75 12"x30"
55		60x60 24"x24" 60x60 24"x24" Kry
50		75x75 30"x30" As 2.0

Decors&Accessories



30x90 12"x36" **Moment**



27x32,5 10 1/2"x13" **Exa Moment**




30x75 12"x30" **Secret**



30x30 12"x12" **Mosaico**



29x29 11 1/2"x11 1/2" **Illusion**



22,5x45 9"x18" **Vox**



REVSTONE


Porcelain Rectified Gres porcellanato Rettificato Feinsteinzeug Kalibriert Grès cérame Rectifié Керамогранит Ректифицированная digital technology



Nat	5	PK0	A	ASTM	DCOF	10mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
Kry					4	10mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
As 2.0	5	R11	A-B			20mm	EN 14411 APPENDICE G Bla UGL

Colours

Colori • Farben • Couleurs • Цветов



Sizes

Formati • Formate • Format • Форматы

Surface	10mm							20mm	
	90x90 36"x36"	89x89 35 1/2"x35 1/2"	75x75 30"x30"	60x60 24"x24"	30x90 12"x36"	29,5x89 11 1/2"x35 1/2"	30x75 12"x30"	75x75 30"x30"	AS 2.0
Beige	Revstone Beige 9090 Nat CSAREBE190	Revstone Beige 8989 Kry CSARBK8989	Revstone Beige 7575 Nat CSAREBE175	Revstone Beige 6060 Nat CSAREBE160	Revstone Beige 3090 Nat CSAREBE130	Revstone Beige 2989 Kry CSARBK2989	Revstone Beige 3075 Nat CSAR30BN75	Revstone Beige 7575 As 2.0 CSAREBE275	
Brown	Revstone Brown 9090 Nat CSAREBRO90	Revstone Brown 8989 Kry CSARRK8989	Revstone Brown 7575 Nat CSAREBRO75	Revstone Brown 6060 Nat CSAREBRO60	Revstone Brown 3090 Nat CSAREBRO30	Revstone Brown 2989 Kry CSARRK2989	Revstone Brown 3075 Nat CSAR30BR75	Revstone Brown 7575 As 2.0 CSAREBR275	
Cement	Revstone Cement 9090 Nat CSARECEM90	Revstone Cement 8989 Kry CSARCK8989	Revstone Cement 7575 Nat CSARECEM75	Revstone Cement 6060 Nat CSARECEM60	Revstone Cement 3090 Nat CSARECEM30	Revstone Cement 2989 Kry CSARCK2989	Revstone Cement 3075 Nat CSAR30CN75	Revstone Cement 7575 As 2.0 CSARECE275	
Grey	Revstone Grey 9090 Nat CSAREGRE90	Revstone Grey 8989 Kry CSARGK8989	Revstone Grey 7575 Nat CSAREGRE75	Revstone Grey 6060 Nat CSAREGRE60	Revstone Grey 3090 Nat CSAREGRE30	Revstone Grey 2989 Kry CSARGK2989	Revstone Grey 3075 Nat CSAR30GN75	Revstone Grey 7575 As 2.0 CSAREGR275	
Dark	Revstone Dark 9090 Nat CSAREDAR90	Revstone Dark 8989 Kry CSARDK8989	Revstone Dark 7575 Nat CSAREDAR75	Revstone Dark 6060 Nat CSAREDAR60	Revstone Dark 3090 Nat CSAREDAR30	Revstone Dark 2989 Kry CSARDK2989	Revstone Dark 3075 Nat CSAR30DN75	Revstone Dark 7575 As 2.0 CSAREDA275	
Pz / Box	2	2	2	4	3	3	5	1	
Mq / Box	1,62	1,58	1,13	1,44	0,81	0,79	1,13	0,56	
Kg / Box	36,4	35,6	25,4	32,4	18,2	17,8	25,5	25,2	
Kg / Mq	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,6	45	
Boxes / Pallet	20	20	42	30	36	36	40	42	
Mq / Pallet	32,4	31,6	47,46	43,2	29,16	28,44	45,2	23,52	
Kg / Pallet	728	712	1.067	972	655	641	1.020	1.058	


Surfaces

Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности



Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений




Decors&Accessories

10mm						20mm	
Secret 30x90 12"x36"	Moment 30x75 12"x30"	Exa Moment 27x32,5 10 1/2"x13"	Mosaico 30x30 12"x12"	Illusion 29x29 11 1/2"x11 1/2"	Vox 22,5x45 9"x18"		
Secret Beige CSASEB3090	Moment Beige CSAMOMBE03	Exa Moment Beige CSAEXMBE01	Mosaico Revstone Beige CSAMRBE130	Illusion Beige CSAILBE129	Vox Beige CSAVOXBE45		
Secret Cement CSASEC3090	Moment Cement CSAMOMCE03	Exa Moment Cement CSAEXMCE01	Mosaico Revstone Cement CSAMRCEM30	Illusion Cement CSAILCEM29	Vox Cement CSAVOXCE45		
			Mosaico Revstone Brown CSAMRBRO30	Illusion Brown CSAILBRO29	Vox Brown CSAVOXBR45		
			Mosaico Revstone Grey CSAMRGRE30	Illusion Grey CSAILGRE29	Vox Grey CSAVOXGR45		
			Mosaico Revstone Dark CSAMRDAK30	Illusion Dark CSAILDAK29	Vox Dark CSAVOXDK45		
1 (comp. 3 pcs)	1 (comp. 3 pcs)	6	6	5	8		
		0,53	0,54	0,42	0,81		
		11,1	11,3	11	17		
		20,9	20,9	26,2	21		
		48	60	42	40		
		25,44	32,4	17,64	32,4		
		533	678	462	680		

Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Static coefficient of friction ASTM test ASTM C1028 - 06	Dynamic coefficient of friction DCOF AcuTest® ANSI A137.1 - 2012
---	---

Dry μ > 0,6 Natural Surface - Antislip	Wet μ > 0,6 Natural Surface - Antislip	WET ≥ 0,42 Natural Surface - Antislip
---	---	--

Suggestion for laying

Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung
Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:
 • 2-3 mm joint
 • For the sizes 30x90, 29,5x89, 30x75 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:
 • Fuga 2-3 mm
 • Per i formati 30x90, 29,5x89, 30x75 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:
 • 2-3 mm Fuge
 • Für Formate 30x90, 29,5x89, 30x75 neben verlegt oder 3/4 versetzt

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:
 • Joint 2-3 mm
 • Pour les formats 30x90, 29,5x89, 30x75 il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4


В силу характеристик данной серии рекомендуется: • Шов 2-3 мм • Для форматов 30x90, 29,5x89, 30x75 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4	Grouting colour Colore fuga - Farbe der Fuge Couleur de joint - цвет шов
	Beige Mapei 130 Kerakoll 01
	Cement Mapei 112 Kerakoll 03
	Dark Mapei 114 Kerakoll 05
	Grey Mapei 113 Kerakoll 04
	Brown Mapei 132 Kerakoll 04

Decors&Accessories



30x75 12"x30"
Moment Cement
CSAMOMCE03

comp. 3 pz



27x32,5 10 1/2"x13"
Exa Moment Cement
CSAEXMCE01



30x90 12"x36"
Secret Cement
CSASEC3090

comp. 3 pz



30x75 12"x30"
Moment Beige
CSAMOMBE03

comp. 3 pz




27x32,5 10 1/2"x13"
Exa Moment Beige
CSAEXMBE01



30x90 12"x36"
Secret Beige
CSASEB3090

comp. 3 pz

Decors&Accessories



Mosaico* 30x30 12"x12"




Illusion* 29x29 11 1/2"x11 1/2"



Vox* 22,5x45 9"x18"

Available in all colours



* On net
Montato su rete
Auf Netz
Sur trame
Собрана на сетке

Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces Spéciales • Специальные Изделия

	⊗ 10mm				
	 Battiscopa 8,5x90 3 1/8"x36"	 Battiscopa 8,5x89 3 1/8"x35 1/2"	 Gradone 90** 33x90 13"x36"	 Ang. Gradone 90 Sx** 33x90 13"x36"	 Ang. Gradone 90 Dx** 33x90 13"x36"
Surface	NAT	KRY	NAT	NAT	NAT
Beige	Battiscopa Revstone Beige CSABREBE90	Battiscopa Revstone Kry Beige CSABREBK89	Gradone 90 Revstone Beige CSAGRRBE90	Ang. Grad. 90 Sx Revstone Beige CSAGASRB90	Ang. Grad. 90 Dx Revstone Beige CSAGADRB90
Brown	Battiscopa Revstone Brown CSABREBR90	Battiscopa Revstone Kry Brown CSABREBK89	Gradone 90 Revstone Brown CSAGRRBR90	Ang. Grad. 90 Sx Revstone Brown CSAGASRR90	Ang. Grad. 90 Dx Revstone Brown CSAGADRR90
Cement	Battiscopa Revstone Cement CSABRECE90	Battiscopa Revstone Kry Cement CSABRECK89	Gradone 90 Revstone Cement CSAGRRCE90	Ang. Grad. 90 Sx Revstone Cement CSAGASRC90	Ang. Grad. 90 Dx Revstone Cement CSAGADRC90
Grey	Battiscopa Revstone Grey CSABREGR90	Battiscopa Revstone Kry Grey CSABREGK89	Gradone 90 Revstone Grey CSAGRRGR90	Ang. Grad. 90 Sx Revstone Grey CSAGASRG90	Ang. Grad. 90 Dx Revstone Grey CSAGADRG90
Dark	Battiscopa Revstone Dark CSABREDA90	Battiscopa Revstone Kry Dark CSABREDK89	Gradone 90 Revstone Dark CSAGRRDA90	Ang. Grad. 90 Sx Revstone Dark CSAGASRD90	Ang. Grad. 90 Dx Revstone Dark CSAGADRD90
Pz / Box	6	6	2	1	1
Mq / Box					
Kg / Box					
Kg / Mq					
Boxes / Pallet					
Mq / Pallet					
Kg / Pallet					

** GRADONE See page 594 • Vedi pagina 594 • Siehe Seite 594 • Voir la page 594 • См. страницу 594

SYMBOLS

Simbologia	Symboles	Symbole	Условные обозначения
------------	----------	---------	----------------------

RET

Rectified

Rettificato

Kalibriert

Rectifié

Ректифицированная

NR

Non-Rectified

Non Rettificato

Nicht Kalibriert

Non Rectifié

Не Ректифицированный

V1

Tiles with uniform shade appearance

Piastrelle a tono uniforme

Fliesen mit einheitliche Tonalitäten

Carreaux avec nuance uniforme

Однотонная плитка

V2

Tiles with slight shade and aspect variation

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno

Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Плитка с легким изменением тона и рисунка

V3

Tiles with moderate shade and aspect variation

Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec modérée différence de nuance et structure

Плитка со средним изменением тона и рисунка

V4

Tiles with random shade and aspect variation

Piastrelle con variazione random di tono e disegno

Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

Плитка со случайным изменением тона и рисунка

3

4

5

Surface abrasion group

Gruppo di usura superficiale

Abrieb

Degré de usure superficielle

Группа Истираемости Поверхности

R9

R10

R11

R12

DIN 51130**Antislip**

Classificazione antiscivolosità

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Классификация устойчивости к скольжению

A

A-1

A-0.5

DIN 51097**Antislip**

Classificazione antiscivolosità

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Классификация устойчивости к скольжению

T

Thickness mm

Spessore mm

Dike mm.

Epaisseur mm

Толщина mm.

CLASSIFICATION OF THE FLOOR TILES FOR WEAR RESISTANCE

Classificazione delle piastrelle da pavimento per la resistenza all'usura	Eingrupplering glasierter Bodenfliesen nach dem Oberflächen verschleisswiderstand	Classement de nos carreaux de sols selon la resistance à l'usure	Классификация напольной плитки по устойчивости к истиранию.		
1	Light traffic. Floors suitable for areas subject to light foot traffic: for example bedrooms, bathrooms.	Traffico leggero. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio leggero come ad esempio camere da letto, sale da bagno.	Leichter Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die leichter ausgesetzt sind, z.B. Schlaf- und Badezimmer.	Petite circulation Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement léger comme par exemple chambres à coucher et salles de bains.	Легкая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с небольшой интенсивностью хождения, например, спален и ваннных комнат.
2	Medium traffic. Floors suitable for areas subject to normal foot traffic yet protected from abrasive agents such as sans, gravel and earth.	Traffico medio. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio normale e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaino, terriccio:	Normaler Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu normaler Trittbelastung ausgesetzt sind und dennoch vor abrasivem material wie Sand, Kies oder Erde geschützt sind.	Moyenne circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement, normal et de toute façon protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre.	Средняя нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с нормальной интенсивностью хождения и защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли:
3	Medium-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth: for example dining-rooms, living-rooms, studies in private houses.	Traffico medio forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaino, terriccio, ecc... ad esempio: sale da pranzo, soggiorni, servizi, studi per abitazioni private.	Mittelstarker Gehverker. Fußböden zu vor Abrasivagenzein wie Sand, Kies oder Erde geschützten Räumen bestimmt, dennoch zu häufiger Trittbelastung ausgesetzt, z.B. Esszimmer, Wohnzimmer, Büros in Privatwohnungen.	Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à piétinement fréquent: par exemple salle à manger, salles de séjour, études pour maisons individuelles.	Средне-высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения, однако защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли и.т.д., например – столовых, гостиных, туалетов, кабинетов в частных домах.
4	Heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example corridors, balconies, terraces, private kitchens, hotel rooms and bathrooms.	Traffico forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: cucine, balconi, terrazzi, ingressi, camere d'albergo, corridoi.	Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu häufiger Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Gängen, Balkönen, Terrassen, private Küchen, Hotelzimmer, Toiletten.	Forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.	Высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений, подверженных интенсивному хождению и сильному истиранию, например, кухня, балконов, террас, прихожих, гостиничных номеров, коридоров.
5	Extra-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example bars, shops, hotels, restaurants, public buildings, offices, schools, exhibition halls including all zones subject to passing. Particularly suitable for areas in direct contact with the outside.	Traffico ultra forte. Pavimenti destinati ad ambienti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: negozi, alberghi, ristoranti, edifici pubblici, uffici, scuole, sale per esposizioni, senza esclusione di alcuna zona. Particolarmente adatti per locali direttamente a contatto con l'esterno.	Besonders Starker Gehverker. Fußböden zu Räumer bestimmt, die zu starker Trittbelastung und starker Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Bars, Geschäften; Hotels, Restaurants, öffentliche Gebäude, Büros, Schulen und Ausstellungssälen.	Très-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis à piétinement.	Сверхвысокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения и сильным истиранием, например, для всех без исключения помещений баров, магазинов, ресторанов, общественных зданий, офисов, школ, выставочных залов. Она наиболее подходит для помещений с прямым выходом на улицу.
	We would like to point out tht the classification of the material is compiled according to the results of tests carried out in our laboratories and from experience gained over many years in the use of our tiles.	Precisiamo che la classificazione riportata, è compilata in base ai risultati delle prove cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno e all'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.	Wir teilen mit, dass die angegebene Klassifizierung auf jenen Testergebnissen welche unsere Einselfeuerungsprodukte in unseren eigenen Labors unterzogen werden und auf den Erfahrungen nach langjaehrigem Einsatz unserer Materialien, beruht.	Nous soulignons que la classification donnée est faite sur la base des essais effectués dans le laboratoire à l'interieur de notre usine sur les produits en monocuisson, autant qu'en force de l'expérience acquise dans les nombreuses années d'utilisation de nos matériaux.	Уточняем, что вышеуказанная классификация составлена на основании результатов испытаний продукции, проведенных в наших исследовательских лабораториях, а также опыта многолетнего использования наших материалов.