



AMBIENTI

I Grandi Classici Tagina

Rondò / 348

Renaissance / 366

Pompeiana / 390

Nuage / 400

● Joe / 436

Woodays Bath / 466

Sogno di Primavera / 490

Eldorado / 500

Minoica / 514

Pietre Perlate / 522

Doré / 532

Berenice / 544

Rondò

Uno stile caratterizzato da forme leggere, da toni pastello e linee flessuose, da ornamenti cesellati e stucchi, da intrecci e volute floreali, da balaustri, barbacani e preziose mensole, da soggetti e ghirigori ispirati alla natura, incantevoli e leziosi, colti dalla serenità imperturbabile della pittura del Tiepolo e del Canaletto in quell'armonioso movimento che è lode al creato e inno all'eterna giovinezza, nell'atmosfera tenera, raffinata e galante della Venezia del '700.

Rondò

A style characterized by light shapes, by pastel tones and flexuous lines, by chiselled ornaments and stuccoes, by weaving and floral volutes, by balusters, barbicans and precious consoles, by subjects and squiggles inspired to the nature, enchanting and affected, caught by the imperturbable serenity of Tiepolo's and Canaletto's painting in that harmonious movement that is a praise to the creation and hymn to the eternal youth, in the soft atmosphere, refined and gallant of the Venice of the eighteenth century.

Venezia



Verde veneziano





/ Venezia - Verde Veneziano 30,5x30,5 fondo gres venezia
30,5x61 fondo venezia
15x30,5 zoccolo
5x30,5 listello acanto gres
5x5 tozzetto rosetta gres
7x30,5 cornice cesellata acanto
30,5x30,5 cornice racemi
30,5x30,5 rosa in cornice gres
30,5x30,5 medaglione rosetta gres
20,5x20,5 formella rosette in cornice
10x30,5 fascia cesellata volute
15x30,5 fotofera cesellata
17x61 lesena base e capitello lesena
17x61 raccordo lesena
17,5x7 abaco maggiore
20,5x11x12,5 mensola
91,5x122 comp. specchio (pz.18)
158x61 comp. lavabo cesellato (pz.13)



/ Verde Veneziano 20x20 formella rosette in cornice
20x20 raccordo formella
20x20 ang. formella rosette in cornice
20,5x11x12,5 mensola
15x30,5 fotofera cesellata
10x35 fascia cesellata volute



/ Venezia - Verde Veneziano 30,5x61 fondo venezia
20x20 formella rosette in cornice
20,5x11x12,5 mensola
15x30,5 fotofera cesellata
10x35 fascia cesellata volute
30,5x30,5 cornice racemi
7x30,5 cornice cesellata acanto
17x61 capitello lesena



/ Venezia - Verde Veneziano 30,5x30,5 fondo gres venezia
30,5x61 fondo venezia
15x30,5 zoccolo
7x30,5 cornice cesellata acanto
17x61 lesena base
91,5x122 comp. specchio (pz.18)
158x61 comp. lavabo cesellato (pz.13)



/ Venezia - Verde Veneziano


- 30,5x30,5 fondo gres venezia
- 30,5x61 fondo venezia
- 15x30,5 zoccolo
- 5x30,5 listello acanto gres
- 5x5 tozzetto rosetta gres
- 7x30,5 cornice cesellata acanto
- 30,5x30,5 cornice racemi
- 30,5x30,5 rosa in cornice gres
- 30,5x30,5 medaglione rosetta gres
- 20,5x20,5 formella rosette in cornice
- 10x30,5 fascia cesellata volute
- 15x30,5 fotofera cesellata
- 17x61 lesena base e capitello lesena
- 17x61 raccordo lesena
- 17,5x7 abaco maggiore
- 20,5x11x12,5 mensola
- 91,5x122 comp. specchio (pz.18)
- 158x61 comp. lavabo (pz.13)



/ Venezia - Verde Veneziano 30,5x30,5 fondo gres venezia
30,5x61 fondo venezia
30,5x30,5 rosa in cornice gres
30,5x30,5 medaglione rosetta gres
5x30,5 listello acanto gres
15x30,5 zoccolo
17x61 lesena base
12,5x66x11 balaustro



/ Venezia - Verde Veneziano 30,5x30,5 fondo gres venezia
30,5x61 fondo venezia
15x30,5 zoccolo
5x30,5 listello acanto gres
5x5 tozzetto rosetta gres
7x30,5 cornice cesellata acanto
30,5x30,5 rosa in cornice gres
30,5x30,5 medaglione rosetta gres
158x61 comp. lavabo (pz.13)



/ Venezia - Verde Veneziano 30,5x30,5 fondo gres venezia
30,5x30,5 rosa in cornice gres
30,5x30,5 medaglione rosetta gres
5x30,5 listello acanto gres



SCHEMI DI POSA
Laying schemes

Venezia **VE**
Verde Veneziano **2R**



SCHEMI DI POSA
Laying schemes

Venezia **VE**
Verde Veneziano **2R**



rondò

¹ Gres Porcellanato ad alto spessore 12 mm
 Porcelain tiles 12 mm thickness
 Grès cérame de forte épaisseur 12 mm
 Feinsteinzeug mit einer Stärke von 12 mm
 Керамогранит с высокой толщиной 12 мм
 12 mm加厚瓷砖

> colori - Venezia VE
 Verde Veneziano 2R

> fondo gres¹ venezia
 30,5x30,5 cm - 12" x 12"
 2ZFVE30



> rosa in cornice gres¹
 verde veneziano
 30,5x30,5 cm - 12" x 12"
 2ZF2RRG




> bordo acanto gres¹
 verde veneziano
 30,5x30,5 cm - 12" x 12"
 2ZF2RBO



> medaglione rosetta gres¹
 verde veneziano
 30,5x30,5 cm - 12" x 12"
 2ZF2RMG



> angolo rosetta gres¹
 verde veneziano
 30,5x30,5 cm - 12" x 12"
 2ZF2RAR



> list. acanto gres¹ verde veneziano
 5x30,5 cm - 1" 15/16 x 12"
 2ZD2RLA



> tozzetto rosetta gres¹ verde veneziano
 5x5 cm - 1" 15/16 x 1" 15/16
 2ZD2RTR




30,5x30,5 cm Fondo Venezia gres
 30,5x30,5 cm Rosa in Cornice gres
 30,5x30,5 cm Medaglione Rosetta gres
 5x30,5 cm Listello Acanto gres
 5x5 cm Tozzetto Rosetta Gres



30,5x30,5 cm Medaglione Rosetta gres



30,5x30,5 cm Rosa in Cornice gres



30,5x30,5 cm fondo venezia gres
 30,5x30,5 cm angolo rosetta gres
 30,5x30,5 cm bordo acanto gres

Bicottura in pasta bianca 12 mm
 Double fired wall ceramic tiles in white body 12 mm
 Carreaux de revêtement en biccuisson de pâte blanche 12 mm
 Weißscherbige Fliesen in Zweimalbrandverfahren 12 mm
 Плитка двойного обжига из белой глины 12 мм
 12 mm 白色二次烧成瓷砖

> **colori -** Venezia **VE**
 Verde Veneziano **2R**

> **fondo venezia**
 30,5x61 cm - 12"x 24"3/16
2ZFVE36



> **cornice racemi verde veneziano**
 30,5x30,5 cm - 12"x 12"
2ZD2RCR




> **abaco maggiore verde veneziano**
 7x17,5 cm - 2"3/4 x 6"13/16
2ZD2RAM



> **fascia cesellata volute verde veneziano**
 10x30,5 cm - 3"15/16 x 12"
2ZD2RFV



> **cornice gola verde veneziano**
 7x30,5 cm - 2"3/4 x 12"
2ZD2RCG
 bordo smaltato **2ZD2RCG/S**



> **ang. cornice gola verde veneziano**
 7x2,5 cm - 2"3/4 x 1"
2ZD2RAG



> **spigolo cornice gola verde veneziano**
 7x2,5 cm - 2"3/4 x 1"
2ZD2RSG



> **fotofera cesellata verde veneziano**
 15,5x30,5 cm - 5"7/8 x 12"
2ZD2RFT



> **ang. fotofera cesellata verde veneziano**
 15,5x5,5 cm - 5"7/8 x 1"15/16
2ZD2RAT



> **spig. fotofera cesellata verde veneziano**
 15,5x5,5 cm - 5"7/8 x 1"15/16
2ZD2RST



> **lesena base verde veneziano**
 17x61 cm - 2"13/16 x 24"3/16
2ZD2RLB



> **raccordo lesena verde veneziano**
 17x61 cm - 2"13/16 x 24"3/16
2ZD2RRL



> **capitello lesena verde veneziano**
 17x61 cm - 2"13/16 x 24"3/16
2ZD2RCL



> **lesena chiusa verde veneziano**
 17x61 cm - 2"13/16 x 24"3/16
2ZD2RLC



> **formella rosette in cornice verde veneziano**
 20x20 cm - 7"15/16 x 7"15/16
2ZD2RFM



> **ang. formella rosette in cornice verde veneziano**
 20x20 cm - 7"15/16 x 7"15/16
2ZD2RAN



> **raccordo formella verde veneziano**
 20x20 cm - 7"15/16 x 7"15/16
2ZD2RRF



> **mensola verde veneziano**
 20x11x12,5 cm - 8" x 4"5/16 x 5"
2ZD2RMN



rondò

Bicottura in pasta bianca 12 mm
 Double fired wall ceramic tiles in white body 12 mm
 Carreaux de revêtement en biccuisson de pâte blanche 12 mm
 Weißscherbige Fliesen in Zweimalbrandverfahren 12 mm
 Плитка двойного обжига из белой глины 12 мм
 12 mm 白色二次烧成瓷砖

> colori - Verde Veneziano 2R

> corn. cesellata acanto verde veneziano
 7x30,5 cm - 2"3/4 x 12"
 2ZD2RCA



> spig. corn. cesellata acanto verde veneziano
 7x2 cm - 2"3/4 x 13/16"
 2ZD2RSA



> rosetta cesellata maggiore verde veneziano
 7x7 cm - 2"3/4 x 2"3/4
 2ZD2RRM



> zoccolo verde veneziano
 15x30,5 cm - 5"7/8 x 12"
 2ZD2RZC



> ang. zoccolo verde veneziano
 15x2,8 cm - 5"7/8 x 1"1/4
 2ZD2RZA



> spig. zoccolo verde veneziano
 15x3,2 cm - 5"7/8 x 1"1/4
 2ZD2RZS



> corn. lavabo cesellata verde veneziano
 17x30,5 cm - 6"13/16 x 12"
 2ZD2RCE



> spig. corn. lavabo cesellata verde veneziano
 3,5x17 cm - 1"1/4 x 6"13/16
 2ZD2RSE



> balaustrino verde veneziano
 12,5x66x11 cm - 5"x26" x 4"5/16
 2ZD2RBA



> corn. lavabo verde veneziano
 17x30,5 cm - 6"13/16 x 12"
 2ZD2RCV



> spig. corn. lavabo verde veneziano
 3,5x17 cm - 1"1/4 x 6"13/16
 2ZD2RSL



> colori - Venezia VE
 Verde Veneziano 2R

> coprifilo angolare esterno
 1,5x61 cm - 9/16" x 24"3/16
 2ZD**CN




> spigolo coprifilo a due vie
 1,5x1,5 cm - 9/16" x 9/16"
 2ZD**2V



> spigolo coprifilo a tre vie
 2,5x1,5 cm - 1" x 9/16"
 2ZD**3V






> **Composizione Lavabo cesellato - pz. 13 - Verde Veneziano**
158x61; H: 17 cm
2ZD2RLS

elementi:
2ZD2RCE 17x30,5 Cornice lavabo cesellata: pz. 9
2ZD2RSE 3,5x17 Spig. cornice lavabo cesellata: pz. 2
2ZD2RBA 12,5x66x11 Balaustro: pz.2

> **Composizione Specchio - pz. 18 - Verde Veneziano**
91,5x122 cm
2ZD2RSP

elementi:
2ZD2RCA 7x30,5 Cornice cesellata acanto: pz. 14
2ZD2RRM 7x7 Rosetta cesellata maggiore: pz. 4



> **Composizione Lavabo - pz. 13 - Verde Veneziano**
158x61; H: 17 cm
2ZD2RLV

elementi:
2ZD2RCV 17x30,5 Cornice lavabo: pz. 9
2ZD2RSL 3,5x17 Spig. cornice lavabo: pz. 2
2ZD2RBA 12,5x66x11 Balaustro: pz. 2

> **Composizione Specchio - pz. 18 - Verde Veneziano**
91,5x122 cm
2ZD2RSP

elementi:
2ZD2RCA 7x30,5 Cornice cesellata acanto: pz. 14
2ZD2RRM 7x7 Rosetta cesellata maggiore: pz. 4

packing list / IMBALLAGGI - PACKING - VERPACKUNG - EMBALLAGE - УПАКОВОЧНЫЙ СПИСОК - 包装

Bicottura in pasta bianca 12 mm
 Double fired wall ceramic tiles in white body 12 mm
 Carreaux de revêtement en biccuisson de pâte blanche 12 mm
 Weißscherbige Fliesen in Zweimalbrandverfahren 12 mm
 Плитка двойного обжига из белой глины 12 мм
 12 mm白色二次烧成瓷砖

Formato Size Format Format Размер 规格	Denominazione Description Bezeichnung Description Наименование 名称	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Толщина 厚度	PZ / PAC PCS / PACK STK / KAR PCS / PAQUET ШТ. / КОРОБКА 片/包	MQ / PAC SQM / PACK QM / KAR M ² / PAQUET M ² / УПАКОВКА 平方米/包	KG / PAC KG / PACK KG / KAR KG / PAQUET КГ / УПАКОВКА 公斤/包	PAC / PAL PACK / PAL KAR / PAL PAQ / PAL КОРОБКА / ПАЛЛЕТ 包/PAL	MQ / PAL SQM / PAL QM / PAL M ² / PAL M ² / ПАЛЛЕТА 平方米/PAL	KG / PAL KG / PAL KG / PAL KG / PAL КГ / ПАЛЛЕТА 公斤/PAL
30,5 x 61 - 12" x 24" ^{3/16}	Fondo	12	6	1,1163	23,00	40	44,65	950
30,5 x 30,5 - 12" x 12"	Fondo e Decoro Gres ¹	12	12	1,1163	28,75	40	44,65	1180
30,5 x 30,5 - 12" x 12"	Decoro Bicottura	12	10	0,9300	18,50	-	-	-
5 x 30,5 - 1" ^{15/16} x 12"	Listello Acanto Gres ¹	12	32	0,4896	9,90	-	-	-
5 x 5 - 1" ^{15/16} x 1" ^{15/16}	Tozzetto Rosetta Gres ¹	12	120	0,3000	6,00	-	-	-
10 x 30,5 - 3" ^{15/16} x 12"	Fascia Cesellata Volute	12	14	0,4270	8,90	-	-	-
7 x 7 - 2" ^{3/4} x 2" ^{3/4}	Rosetta Cesellata Maggiore	12	84	0,4116	6,85	-	-	-
7 x 30,5 - 2" ^{3/4} x 12"	Cornice Cesellata Acanto	12	24	0,5136	7,80	-	-	-
5 x 30,5 - 1" ^{15/16} x 12"	Bordino Cesellato Acanto	12	30	0,4590	9,55	-	-	-
15 x 30,5 - 5" ^{7/8} x 12"	Fotofera Cesellata	12	6	0,2748	4,20	-	-	-
15 x 30,5 - 5" ^{7/8} x 12"	Zoccolo	12	7	0,3206	5,96	-	-	-
17 x 61 - 6" ^{11/16} x 24" ^{3/16}	Lesena (Base, Chiusa, Raccordo, Capitello)	12	5	0,5185	11,00	-	-	-
17,5 x 7 - 6" ^{7/8} x 2" ^{3/4}	Abaco Maggiore	12	1	0,0123	0,14	-	-	-
20 x 20 - 7" ^{7/8} x 7" ^{7/8}	Formella	12	18	0,7200	16,20	-	-	-
20 x 11 x 12,5 - 7" ^{7/8} x 4" ^{9/16} x 4" ^{15/16}	Mensola	12	1	0,0220	0,69	-	-	-
12,5 x 66 x 11 - 4" ^{15/16} x 25" ^{15/16} x 4" ^{9/16}	Balaustro	12	1	0,0825	1,25	-	-	-
91,5 x 122 - 36" ^{1/8} x 48" ^{1/8}	Composizione Specchio	12	1	0,3129	4,95	-	-	-
17 x 30,5 - 6" ^{11/16} x 12"	Cornice Lavabo	12	6	0,3114	5,60	-	-	-
17 x 30,5 - 6" ^{11/16} x 12"	Cornice Lavabo Cesellata	12	6	0,3114	5,60	-	-	-
158 x 61 x 17 - 62" ^{3/16} x 24" ^{3/16} x 6" ^{11/16}	Composizione Lavabo	12	1	0,6436	13,85	-	-	-
158 x 61 x 17 - 62" ^{3/16} x 24" ^{3/16} x 6" ^{11/16}	Composizione Lavabo Cesellato	12	1	0,6436	14,00	-	-	-
7 x 30,5 - 2" ^{3/4} x 12"	Cornice Gola	12	16	0,3424	6,30	-	-	-
1,5 x 61 - 9/16" x 24" ^{3/16}	Coprifilo Angolare Esterno	-	16	0,1472	3,70	-	-	-

Per comprensibili motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare +/- del 4%. - The above mentioned weights may change for technical reasons for +/- 4%.
 Pour des motifs techniques les poids au-dessus mentionnés peuvent changer de +/- 4%. - Die oben angegebenen Gewichte können sich aus technischen Gründen um +/- 4% ändern.
 По понятным техническим причинам выше указанная нагрузка веса может изменяться от + 4% до - 4%. - 由于技术原因，权重可能会有所差别，正负可相差4%左右

¹ Gres Porcellanato ad alto spessore 12 mm
 Porcelain tiles 12 mm thickness
 Grès cérame de forte épaisseur 12 mm
 Feinsteinzeug mit einer Stärke von 12 mm
 Керамогранит с высокой толщиной 12 мм
 12 mm加厚瓷砖

caratteristiche tecniche /

TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE KENNZEICHEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 技术属性



	GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL
	Spessore	Assorbimento acqua	Resistenza al gelo	Resistenza alla flessione	Carico di rottura medio
	Thickness	Water absorption	Frost resistance	Bending strenght	Breakage load
	Epaisseur	Absorption d'eau	Résistance au gel	Résistance au poinçonnement statique	Charge de rupture
	Stärke	Wasseraufnahme	Frostbeständigkeit	Biegefestigkeit	Bruchlast
	Толщина	Водопоглощаемость	Морозоустойчивость	Прочность при изгибе	Средняя разрушающая нагрузка
	厚度	吸水性	耐寒性	抗弯强度	张强抗性
	mm	ISO 10545-3 Classe Bla ASTM C 373 (E ≤ 0,5%)	EN 202 ISO 10545-12 ASTM C 1026	ISO10545-4	ISO 10545-4 ASTM C 648 COMPLIANT
GRES	12 mm	≤ 0,2%	ingelivo, frostresistent, ingelif, frostbeständig, Морозостойкий, 耐寒	Conforme, Compliant, Conforme, Gemäß, Соответствует нормам, 合格	Conforme, Compliant, Conforme, Gemäß, Соответствует нормам, 合格
BICOTTURA	12 mm	B III - E ≥ 10%	-	-	-



	GL	GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL
	Resistenza abrasione	Durezza superficiale	Resistenza alla macchia	Resistenza agli agenti chimici
	Abrasion resistance	Scratch resistance	Stain resistance	Chemical resistance
	Résistance à l'abrasion	Dureté superficielle	Résistance à la tache	Résistance chimique
	Abriebfestigkeit	Oberflächenhärte	Fleckenbeständigkeit	Chemische beständigkeit
	Устойчивость к истиранию	Твердость поверхности	Устойчивость к пятнообразованию	Химическая стойкость
	抗磨损强度	表面硬度	抗污性	化学反应物抗性
	EN 154 ISO 10545-7 ASTM C 1027	EN 101 MOHS	ISO 10545-14	ISO 10545-13 ASTM C 650
GRES	PEI IV	MOHS 7	5	GA - GLA - GHA
BICOTTURA	PEI IV	MOHS 6	5	GA - GLA - GHA

Si raccomanda la posa in opera con giunto di fuga di dimensione non inferiore a 2 mm. / In the laying operations it's recommended a joint not lower than 2mm. / Nous recommandons la pose avec des jointures de dimension non inférieure à 2 mm. / Bei Verlegung nicht mit einer Fugenbreite von weniger als 2 mm arbeiten. / При укладке плитки рекомендуется оставлять зазор между плитками не меньше 2 мм. / 建议贴砖时在接合处留下不少于2mm的缝隙。