



woodays
bath



ina[®]
he d'Arte

/ ocra colorato

bath



woodays





Woodays Tagina. Ricchezza d'altri tempi.

Una collezione nata per celebrare la bellezza naturale di una materia naturale come il legno e sposarla alla più avanzata tecnologia di produzione ceramica. Dedicata quindi a chi ama le trame irregolari, il calore del tatto, le infinite tonalità che muovono e danno vibrazione a rivestimenti che diventano in questo modo pezzi unici.

Woodays è dedicata allo stesso tempo a chi ama la durata e la perfezione di una lavorazione ceramica che ha origine in una lunga e sperimentata tradizione e a chi cerca la magnificenza e l'opulenza di residenze d'altri tempi, la stessa che nel mondo ha affermato una qualità e una originalità tutte italiane, celebrate in questa collezione,

Woodays Tagina. Richness of the past.

A collection born to celebrate the natural beauty of the natural matter like wood and combine it to the most advanced technology of ceramic production. So it's dedicated to who loves the irregular texture, the warmth of touch, the infinite shades that move and give vibration to floors that become in this way unique pieces.

Woodays is dedicated at the same time to who loves the durability and the perfection of ceramic manufacture that has origin from a long and experimented tradition, and to who pursues the magnificence and the opulence of ancient residences, the same that in the world has established a quality and an originality completely Italian, celebrated in this collection.

Woodays Tagina.

Богатство былых времен.

Коллекция, созданная, чтобы подчеркнуть натуральную красоту дерева и соединить ее с самыми последними технологическими достижениями керамической индустрии. Woodays – это коллекция для тех, кто любит хитрые переплетения, тепло прикосновения, бесконечные оттенки, которые создают иллюзию движения и вибрации, превращая интерьер в настоящий шедевр. Woodays посвящается тем, кто любит постоянство и совершенство долгой богатейшей керамической традиции. Она для тех, кто любит великолепие и роскошь особняков былых времен, итальянские качество и оригинальность, которые особенно ярко подчеркнуты в этой коллекции.





woodays


















schemi di posa /

LAYING EXAMPLE



15,5x30,5 cornice
fotofera

20x30,5 cornice
losanghina

7x30,5 bordo cuspidale

20x61 vertice lesena
30,5x61 fondo

15x15 quadrotta trecciata
14x14 quadrotta anellata

20x61 base lesena
30,5x61 fondo

7x30,5 bordo tondo

20x61 lesena chiusa
30,5x61 fondo

15x30,5 zoccolo



*15,5x30,5 cornice
fotofera*

30,5x61 fondo

7x30,5 bordo cuspidale

*20x61 vertice lesena
30,5x61 fondo*


14x14 quadrotta anellata

*20x61 base lesena
30,5x61 fondo*

7x30,5 bordo tondo

*20x61 lesena chiusa
30,5x61 fondo*

15x30,5 zoccolo



15,5x30,5 cornice
fotofera

20x30,5 cornice
losanghina

7x30,5 cornice
anellata

20x61 vertice lesena
30,5x61 fondo

20x61 raccordo lesena
30,5x61 fondo

20x61 base lesena
30,5x61 fondo

15x30,5 zoccolo

pavimento

Gres porcellanato - spessore 12 mm

30,5x30,5 angolo intarsio - gres


30,5x30,5 bordo intarsio - gres

30,5x30,5 fondo - gres

30,5x30,5 listellato diagonale - gres




30,5x30,5 medaglione intarsio rombi - gres




30,5x30,5 angolo intarsio - gres

30,5x30,5 bordo intarsio - gres

30,5x30,5 medaglione intarsio rombi - gres





Elementi per composizione specchio:

7x30,5 cornice anellata

7x7 tozz. ang. corn. anellata

20x61 vertice lesena

20x61 base lesena


Elementi per composizione lavabo:

15x30,5 cornice dentellata

2,5x15 spig. corn.dentellata

20x61 base lesena

15x30,5 zoccolo



Elementi per composizione specchio:

7x30,5 bordo cuspidale

7x7 tozz. ang. bordo cuspidale

20x61 vertice lesena

20x61 base lesena

7x30,5 bordo tondo per lavabo

3x7 spig. bordo tondo per lavabo

15x30,5 cornice dentellata

1,5x61 coprifilo

20x61 lesena chiusa

15x30,5 zoccolo

2x15 spig. zoccolo

Woodays Bath

pavimento

Gres porcellanato - spessore 12 mm
Ocra Colorato (44)



fondo gres
30,5x30,5 cm - 12^{mm}/₆x12^{mm}/₆
7NFA930



listellato diagonale gres
30,5x30,5 cm - 12^{mm}/₆x12^{mm}/₆
7NFA9LD



medaglione intarsio rombi gres
30,5x30,5 cm - 12^{mm}/₆x12^{mm}/₆
7NF**MR



angolo intarsio gres
30,5x30,5 cm - 12^{mm}/₆x12^{mm}/₆
7NF**AI



bordo intarsio gres
30,5x30,5 cm - 12^{mm}/₆x12^{mm}/₆
7NF**BI

rivestimento 30,5x61

Bicottura in pasta bianca - 12 mm

Ocra Colorato (44)



base lesena

20x61 cm - 7^{7/8}x24^{1/6}
7ND**BL



raccordo lesena

20x61 cm - 7^{7/8}x24^{1/6}
7ND**RL



vertice lesena

20x61 cm - 7^{7/8}x24^{1/6}
7ND**VL



lesena chiusa

20x61 cm - 7^{7/8}x24^{1/6}
7ND**LC



**spigolo coprifilo
a tre vie**

2,5x1,5 cm - 15/16x9/16
7NDA93V

**spigolo coprifilo
a due vie**

1,5x1,5 cm - 9/16x9/16
7NDA92V



cornice dentellata

15x30,5 cm - 5^{7/8}x12^{1/6}
7ND**CT



angolo cornice dentellata

3,5x15 cm - 1^{3/8}x5^{7/8}
7ND**AT



spigolo cornice dentellata

3,5x15 cm - 1^{3/8}x5^{7/8}
7ND**ST



coprifilo angolo esterno

1,5x61 cm - 9/16x24^{1/6}
7NDA9CN

elementi composizione lavabo:

15x30.5 c. dentellata

spigolo c. dentellata

7x30.5 bordo tondo per lavabo

3x7 ang. Bordo e spig. Bordo tondo x lavabo

elementi composizione specchio:

7x30.5 c. anellata

7x7 tozz. Ang. Cornice anellata

Woodays Bath

rivestimento 30,5x61

Bicottura in pasta bianca - 12 mm
Ocra Colorato (44)



fondo
30,5x61 cm - 12^{m/6}x24^{m/6}
7NFA936



cornice fotofera
15,5x30,5 cm - 6^{m/8}x12^{m/6}
7ND**FO



angolo sx-dx cornice fotofera
7,5x15,5 cm - 2^{m5/16}x6^{m/8}
7ND**FS - 7ND**FD



spigolo sx-dx cornice fotofera
7,5x15,5 cm - 2^{m5/16}x6^{m/8}
7ND**SS - 7ND**SD



zoccolo
15x30,5 cm - 5^{m/8}x12^{m/6}
7ND**ZO



angolo zoccolo
2,5x15 cm - 1^{5/16}x5^{m/8}
7ND**AZ



spigolo zoccolo
2x15 cm - 1^{3/16}x5^{m/8}
7ND**SZ



cornice losanghina
20x30,5 cm - 7^{m/8}x12^{m/6}
7ND**CH



quadrotta trecciata
15x15 cm - 5^{m/8}x5^{m/8}
7ND**QT



quadrotta anellata
14x14 cm - 5^{m/2}x5^{m/2}
7ND**QA



bordo tondo

7x30,5 cm - 2^{ms/4}x12^{ms/6}

7ND**BT

bordo tondo per lavabo

7x30,5 cm - 2^{ms/4}x12^{ms/6}

7ND**BT/L



angolo bordo tondo

3x7 cm - 1^{ms/16}x2^{ms/4}

7ND**AB

angolo bordo tondo per lavabo

3x7 cm - 1^{ms/16}x2^{ms/4}

7ND**AB/L



spigolo bordo tondo

3x7 cm - 1^{ms/16}x2^{ms/4}

7ND**SB

spigolo bordo tondo per lavabo

3x7 cm - 1^{ms/16}x2^{ms/4}

7ND**SB/L



cornice anellata

7x30,5 cm - 2^{ms/4}x12^{ms/6}

7ND**CA



**tozzetto angolo
cornice anellata**

7x7 cm - 2^{ms/4}x2^{ms/4}

7ND**TA



bordo cuspidale

7x30,5 cm - 2^{ms/4}x12^{ms/6}

7ND**BC



**tozzetto angolo
cuspidale**

7x7 cm - 2^{ms/4}x2^{ms/4}

7ND**TC



ang. bordo cuspidale

3x7 cm - 1^{ms/16}x2^{ms/4}

7ND**AC



spigolo bordo cuspidale

3x7 cm - 1^{ms/16}x2^{ms/4}

7ND**SC

packing list /

IMBALLAGGI / PACKING / VERPACKUNG / EMBALLAGE / УПАКОВОЧНЫЙ СПИСОК

Bicottura in pasta bianca 12 mm
Double fired wall ceramic tiles in white body 12 mm
Weißscherbige Fliesen in Zweimalbrandverfahren 12 mm
Carreaux de revêtement en biccuisson de pâte blanche 12 mm
Плитка двойного обжига из белой глины 12 мм

Day Cream (A9)

¹Gres porcellanato 12 mm
Porcelain tiles 12 mm
Feinsteinzeug, 12 mm
Grès cérame 12 mm
Керамогранит 12 мм

Formato / Denominazione Size / Description Format / Bezeichnung Format / Description Размер / Наименование	Spessore Thickness Stärke Épaisseur Толщина	Codice Code Code Code Код	Colore Colour Farbe Couleur Цвет	PZ / PAC PCS / PACK STK / KAR PCS / PAQUET ШТ. / КОРОБКА	MQ / PAC SQM / PACK QM / KAR M ² / PAQUET М ² / УПАКОВКА	KG / PAC KG / PACK KG / KAR KG / PAQUET КГ / УПАКОВКА	PAC / PAL PACK / PAL KAR / PAL PAQ / PAL КОРОБКА / ПАЛЛЕТ	MQ / PAL SQM / PAL QM / PAL M ² / PAL М ² / ПАЛЛЕТА	KG / PAL KG / PAL KG / PAL KG / PAL КГ / ПАЛЛЕТА
30,5x92 fondo woodays	12	7NF**39	tutti i colori <i>all colors</i>	4	1,1224	23,00	40	44,90	945
30,5x92 fascia fiordalisi	12	7ND**FF	tutti i colori <i>all colors</i>	4	1,1224	22,80	-	-	-
15x92 listrello fiordalisi	12	7ND**LF	tutti i colori <i>all colors</i>	8	1,1040	22,20	-	-	-
30,5x61 fondo e decoro	12	7NF**36	tutti i colori <i>all colors</i>	6	1,1163	23,00	40	44,65	950
¹ 30,5x30,5 fondo e decoro gres	12	7NF**30	tutti i colori <i>all colors</i>	12	1,1163	28,75	40	44,65	1180
30,5x30,5 medaglione fiordalisi	12	7ND**MF	tutti i colori <i>all colors</i>	10	0,9300	18,80	-	-	-
15,5x30,5 cornice fotofera	12	7ND**FO	tutti i colori <i>all colors</i>	6	0,2838	4,60	-	-	-
15x15 quadrotta trecciata	12	7ND**QT	tutti i colori <i>all colors</i>	12	0,2700	3,55	-	-	-
14x14 quadrotta anellata	12	7ND**QA	tutti i colori <i>all colors</i>	12	0,2352	4,45	-	-	-
20x30,5 cornice losanghina	12	7ND**CH	tutti i colori <i>all colors</i>	16	0,9760	18,60	-	-	-
15x30,5 zoccolo	12	7ND**ZO	tutti i colori <i>all colors</i>	9	0,4122	7,35	-	-	-
7x30,5 bordo cuspidale	12	7ND**BC	tutti i colori <i>all colors</i>	16	0,3424	5,70	-	-	-
7x7 tozzetto ang. cuspidale	12	7ND**TC	tutti i colori <i>all colors</i>	16	0,0784	2,00	-	-	-
7x30,5 bordo tondo	12	7ND**BT	tutti i colori <i>all colors</i>	16	0,3424	5,32	-	-	-
7x30,5 cornice anellata	12	7ND**CA	tutti i colori <i>all colors</i>	20	0,4280	7,40	-	-	-
7x7 tozzetto ang. cornice anellata	12	7ND**TA	tutti i colori <i>all colors</i>	16	0,0784	1,60	-	-	-
15x30,5 cornice dentellata	12	7ND**CT	tutti i colori <i>all colors</i>	7	0,3206	6,37	-	-	-
20x61 lesena	12	7ND**BL	tutti i colori <i>all colors</i>	5	0,6100	11,50	-	-	-
1,5x61 coprifilo ang. esterno	12	7ND**CN	tutti i colori <i>all colors</i>	16	0,1472	3,70	-	-	-

Per comprensibili motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare +/- del 4%.

The above mentioned weights may change for technical reasons for +/- 4%.

Die oben angegebenen Gewichte können sich aus technischen Gründen um +/- 4% ändern.




Pour des motifs techniques les poids au-dessus mentionnés peuvent changer de +/- 4%.


По понятным техническим причинам выше указанная нагрузка веса может изменяться от + 4% до - 4%.

caratteristiche tecniche /

TECHNICAL CHARACTERISTICS / TECHNISCHE KENNZEICHEN /

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

			
	GL-UGL	GL-UGL	GL
	Spessore	Assorbimento acqua	Resistenza abrasione
	Thickness	Water absorption	Abrasion resistance
	Epaisseur	Absorption d'eau	Résistance à l'abrasion
	Stärke	Wasseraufnahme	Abriebfestigkeit
	Толщина	Водопоглощаемость	Устойчивость к истиранию
	mm	ISO 10545-3 Classe B1a ASTM C 373 (E<=0,5%)	EN 154 ISO 10545-7 ASTM C 1027
BICOTTURA	12 mm	BIII - E≥ 10%	PEI IV
GRES	12 mm	≤ 0,2%	PEI IV

			
	GL-UGL	GL-UGL	GL-UGL
	Durezza superficiale	Resistenza agli agenti chimici	Resistenza alla macchia
	Scratch resistance	Chemical resistance	Stain resistance
	Dureté superficielle	Résistance chimique	Résistance à la tache
	Oberflächenhärte	Chemische beständigkeit	Fleckenbeständigkeit
	Твердость поверхности	Химическая стойкость	Устойчивость к пятнообразованию
	EN 101 MOHS	ISO 10545-13 ASTM C 650	ISO 10545-14
BICOTTURA	MOHS 7	GA-GLA GHA	5
GRES	MOHS 7	GA-GLA GHA	5



www.tagina.it

pubblicazione a cura di
Direzione marketing Tagina Ceramiche d'Arte

progetto grafico
BCPT Associati Perugia

stampa
Litographic Group

Settembre 2012





www.tagina.it